

NOVITÀ

■ GEBERIT

GEBERIT WC SYSTEM INSTALLAZIONE ANCORA PIÙ VELOCE



**KNOW
HOW
INSTALLED**

- Installazione senza attrezzi
- Installazione ancora più semplice e affidabile con EFF3 e la nuova traversa di fissaggio preassemblata
- Montaggio e smontaggio intuitivi

www.geberit.it



| ACANTO | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0470209 | Lavabo | 600 x 482 x H 170 | bianco | 500.620.01.2 | 330,00 |
| 0470211 | | 750 x 482 x H 168 | bianco | 500.622.01.2 | 599,00 |
| 0470212 | | 900 x 482 x H 168 | bianco | 500.623.01.2 | 823,00 |
| 0470240• | Kit di fissaggio (set 2 pezzi) | | | 500.121.00.1 | 31,73 |
| 0470218 | Lavabo compatto | 600 x 422 x H 168 | bianco | 500.631.01.2 | 363,00 |
| 0470219 | | 750 x 422 x H 168 | bianco | 500.632.01.2 | 649,00 |
| 0470240• | Kit di fissaggio (set 2 pezzi) | | | 500.121.00.1 | 31,73 |
| 0470222 | Lavamani | 450 x 382 x H 168 | bianco | 500.636.01.2 | 225,00 |
| 0470240• | Kit di fissaggio (set 2 pezzi) | | | 500.121.00.1 | 31,73 |
| 0470207□ | Bidet a filo parete con fissaggio nascosto e kit di fissaggio | 350 x 510 x H 425 | bianco | 500.603.01.2 | 441,00 |
| 0470226□ | Vaso a cacciata, a filo parete Rimfree, completo di sedile in duroplast, antibatterico, con fissaggio nascosto, risciacquo con 4,5 l | 356 x 510 x H 474 | bianco | 500.824.00.1 | 826,00 |
| 0470252 | Ricambio sedile con chiusura ammortizzata | | bianco | 500.605.01.2 | 320,00 |
| 0742153 | Bidet sospeso con allacciamento idrico nascosto e fissaggio nascosto | 350 x 530 x H 355 | bianco | 502.825.00.1 | 466,00 |
| 0742154 | | 350 x 530 x H 355 | bianco / KeraTect | 502.825.00.8 | 557,00 |
| 0742151 | Vaso sospeso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush, completo di sedile in duroplast, kit di fissaggio incluso, risciacquo con 4 l | 355 x 530 x H 385 | bianco | 502.774.00.1 | 950,00 |
| 0742152 | | 355 x 530 x H 385 | bianco / KeraTect | 502.774.00.8 | 1.038,00 |



| ACANTO | | | | | |
|---------|--|-------------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0470206 | Bidet sospeso con allacciamento idrico nascosto e fissaggio nascosto | 350 x 510 x H 290 | bianco | 500.601.01.2 | 480,00 |
| 0470208 | Vaso sospeso senza brida Rimfree, completo di sedile in duroplast, antibatterico, kit di fissaggio incluso. Risciacquo con 4,5 l | 355 x 510 x H 385 | bianco | 500.606.01.2 | 818,00 |
| 0470252 | Ricambio sedile con chiusura ammortizzata | | bianco | 500.605.01.2 | 320,00 |



| ICON | | | | | |
|---------|--|--------------------|-------------------|--------------|--------|
| 0345460 | Lavamani Light con superficie di appoggio con foro rubinetteria e ripiano a destra | 530 x 310 x H 140 | bianco | 501.832.00.1 | 353,00 |
| 0345462 | con foro rubinetteria e ripiano a sinistra | 530 x 310 x H 140 | bianco | 501.833.00.1 | 353,00 |
| 0716288 | | 530 x 310 x H 140 | bianco / satinato | 501.833.JT.1 | 469,00 |
| 0345461 | senza foro rubinetteria e ripiano a destra | 530 x 310 x H 140 | bianco | 501.832.00.3 | 353,00 |
| 0716287 | | 530 x 310 x H 140 | bianco / satinato | 501.832.JT.1 | 469,00 |
| 0345463 | senza foro rubinetteria e ripiano a sinistra | 530 x 310 x H 140 | bianco | 501.833.00.3 | 353,00 |
| 0716286 | Lavabo Light con foro rubinetteria senza troppopieno | 600 x 480 x H 160 | bianco | 501.834.00.5 | 357,00 |
| 0345464 | con foro rubinetteria e troppopieno | 600 x 480 x H 160 | bianco | 501.834.00.1 | 367,00 |
| 0345466 | | 750 x 480 x H 160 | bianco | 501.835.00.1 | 546,00 |
| 0345468 | | 900 x 480 x H 160 | bianco | 501.836.00.1 | 706,00 |
| 0345470 | | 1200 x 480 x H 160 | bianco | 501.837.00.1 | 952,00 |
| 0345465 | senza foro rubinetteria con troppopieno | 600 x 480 x H 160 | bianco | 501.834.00.3 | 367,00 |
| 0345467 | | 750 x 480 x H 160 | bianco | 501.835.00.3 | 546,00 |
| 0345469 | | 900 x 480 x H 160 | bianco | 501.836.00.3 | 706,00 |
| 0345471 | | 1200 x 480 x H 160 | bianco | 501.837.00.3 | 952,00 |
| 0345472 | Lavabo Light con superficie da appoggio con foro rubinetteria | 750 x 416 x H 160 | bianco | 501.839.00.1 | 617,00 |
| 0345474 | | 900 x 416 x H 160 | bianco | 501.840.00.1 | 841,00 |
| 0345473 | senza foro rubinetteria | 750 x 416 x H 160 | bianco | 501.839.00.3 | 617,00 |
| 0345475 | | 900 x 416 x H 160 | bianco | 501.840.00.3 | 841,00 |
| 0345476 | Lavabo da appoggio Light | 600 x 416 x H 160 | bianco | 501.847.00.1 | 417,00 |
| 0345477 | | 600 x 416 x H 160 | bianco / satinato | 501.847.JT.1 | 560,00 |
| 0345478 | | 750 x 416 x H 160 | bianco | 501.848.00.1 | 617,00 |
| 0345479 | | 750 x 416 x H 160 | bianco / satinato | 501.848.JT.1 | 759,00 |





| ICON | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0345480• 0345481 | Bidet sospeso con fissaggio nascosto | 355 x 530 x H 300 355 x 530 x H 300 | bianco bianco / satinato | 501.898.00.1 501.898.JT.1 | 410,00 624,00 |



| | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 0345458• 0345459 | Vaso sospeso a cacciata, completo di sedile in duroplast con coperchio avvolgente e chiusura ammortizzata. Risciacquo con 4,5 l, kit di fissaggio incluso senza brida Rimfree | 360 x 530 x H 375 360 x 530 x H 375 | bianco bianco / satinato | 501.663.00.1 501.663.JT.1 | 816,00 1.030,00 |
| 0401521 0401522 | senza brida Rimfree con tecnologia di risciacquo TurboFlush | 355 x 530 x H 335 355 x 530 x H 335 | bianco bianco / satinato | 503.046.00.1 503.046.JT.1 | 878,00 1.092,00 |
| 0345457 0345456 | Ricambio sedile avvolgente a sgancio rapido | | bianco bianco / satinato | 501.660.01.1 245.464.JT.1 | 328,00 428,00 |



| | | | | | |
|----------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 0345512• 0345513• | Bidet a pavimento a filo parete, fissaggio nascosto | 350 x 560 x H 410 350 x 560 x H 410 | bianco bianco / satinato | 502.384.00.1 502.384.JT.1 | 371,00 585,00 |
|----------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|



| | | | | | |
|----------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 0345510• 0345511• | Vaso a pavimento a cacciata, a filo parete, fissaggio nascosto, completo di sedile in duroplast con coperchio avvolgente. Risciacquo con 4,5 l senza brida Rimfree | 360 x 560 x H 460 360 x 560 x H 460 | bianco bianco / satinato | 502.383.00.1 502.383.JT.1 | 823,00 1.037,00 |
| 0401523 0401524 | senza brida Rimfree con tecnologia di risciacquo TurboFlush | 355 x 560 x H 410 355 x 560 x H 410 | bianco bianco / satinato | 503.080.00.1 503.080.JT.1 | 887,00 1.101,00 |
| 0345457 0345456 | Ricambio sedile avvolgente a sgancio rapido | | bianco bianco / satinato | 501.660.01.1 245.464.JT.1 | 328,00 428,00 |



| | | | | | |
|---------|--|-------------------|--------|-----------|--------|
| 0470293 | Bidet sospeso con allacciamento idrico nascosto e fissaggio nascosto | 350 x 540 x H 260 | bianco | 231910000 | 539,00 |
|---------|--|-------------------|--------|-----------|--------|



| | | | | | |
|---------|--|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0470297 | Vaso sospeso a cacciata, senza brida Rimfree, completo di sedile con chiusura ammortizzata. Risciacquo con 4,5 l, kit di fissaggio incluso | 365 x 540 x H 357 | bianco | 500.807.00.1 | 877,00 |
| 0470265 | Ricambio sedile sgancio rapido | | bianco | 500.837.01.1 | 305,00 |
| 0470271 | Ricambio sedile con chiusura ammortizzata | | bianco | 571910000 | 252,00 |



| ICON | | | | | |
|----------|---|-------------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0470294• | Bidet a filo parete, allacciamento idrico nascosto e con fissaggio nascosto | 365 x 560 x H 452 | bianco | 231950000 | 500,00 |
| 0470300• | Vaso a cacciata senza brida Rimfree, filo parete, completo di sedile con chiusura ammortizzata. Risciacquo grande a 6/5/4 l, con fissaggio nascosto | 365 x 560 x H 452 | bianco | 500.825.00.1 | 885,00 |
| 0470265 | Ricambio sedile sgancio rapido | | bianco | 500.837.01.1 | 305,00 |
| 0470271 | Ricambio sedile con chiusura ammortizzata | | bianco | 571910000 | 252,00 |



| SMYLE | | | | | |
|---------|--------------------------------------|-------------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0470638 | Lavamani con troppopieno asimmetrico | 450 x 360 x H 160 | bianco | 500.222.01.1 | 169,50 |
| 0366254 | Semicolonna | | bianco | 500.328.01.1 | 102,60 |
| 0470241 | Kit di fissaggio set 2 pezzi | | | 500.122.00.1 | 25,60 |
| 0470650 | Lavamani | 500 x 410 x H 160 | bianco | 500.256.01.1 | 184,10 |
| 0470652 | Semicolonna | | bianco | 500.576.01.1 | 190,90 |
| 0366248 | Colonna | | bianco | 500.342.01.1 | 99,20 |
| 0470241 | Kit di fissaggio set 2 pezzi | | | 500.122.00.1 | 25,60 |



| | | | | | |
|----------|---|--------------------|--------|--------------|--------|
| 0470641 | Lavabo | 500 x 480 x H 165 | bianco | 500.227.01.1 | 196,80 |
| 0470642 | | 600 x 480 x H 165 | bianco | 500.228.01.1 | 207,00 |
| 0470644 | | 650 x 480 x H 170 | bianco | 500.230.01.1 | 256,00 |
| 0470645 | | 700 x 480 x H 170 | bianco | 500.248.01.1 | 286,00 |
| 0366230• | Colonna | | bianco | 500.341.01.7 | 94,00 |
| 0470652 | Semicolonna | | bianco | 500.576.01.1 | 190,90 |
| 0470240• | Kit di fissaggio (set 2 pezzi) | | | 500.121.00.1 | 31,73 |
| 0470651 | Lavabo con foro rubinetteria centrale | 550 x 440 x H 165 | bianco | 500.259.01.1 | 204,00 |
| 0470643 | | 600 x 480 x H 165 | bianco | 500.229.01.1 | 222,00 |
| 0470646 | | 750 x 480 x H 165 | bianco | 500.249.01.1 | 320,00 |
| 0470648 | | 900 x 480 x H 165 | bianco | 500.251.01.1 | 394,00 |
| 0470647 | Lavabo senza foro rubinetteria | 900 x 480 x H 165 | bianco | 500.250.01.1 | 394,00 |
| 0470649 | Lavabo con foro rubinetteria sinistra e destra | 1200 x 480 x H 165 | bianco | 500.253.01.1 | 468,00 |
| 0470652 | Semicolonna | | bianco | 500.576.01.1 | 190,90 |
| 0366230• | Colonna | | bianco | 500.341.01.7 | 94,00 |
| 0470240• | Kit di fissaggio (set 2 pezzi) Ordinare 2 kit di fissaggio per i lavabi con larghezza 90 e 120 cm con 4 punti di fissaggio | | | 500.121.00.1 | 31,73 |





| SMYLE | | | | | |
|---------|--|-------------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0470637 | Bidet sospeso, allacciamento idrico nascosto, fissaggio nascosto | 350 x 260 x H 540 | bianco | 500.209.01.1 | 344,00 |
| 0470653 | Vaso sospeso a cacciata, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile avvolgente in duroplast, antibatterico, fissaggio rapido. risciacquo grande a 6/5 l | 356 x 376 x H 540 | bianco | 500.683.01.1 | 657,00 |
| 0470655 | Bidet a pavimento a filo parete, fissaggio nascosto | 350 x 345 x H 540 | bianco | 500.841.00.1 | 306,00 |
| 0470654 | Vaso a cacciata, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile in duroplast, antibatterico, coperchio avvolgente, risciacquo grande a 6/5/4 l | 355 x 455 x H 540 | bianco | 500.829.00.1 | 657,00 |



| FANTASIA | | | | | |
|----------|----------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0366157 | Lavabo per rubinetteria monoforo | 500 x 430 x H 180 | bianco | 500.893.00.1 | 143,10 |
| 0366150 | | 550 x 450 x H 185 | bianco | 500.892.00.1 | 148,70 |
| 0366151 | | 600 x 465 x H 185 | bianco | 500.906.00.1 | 154,70 |
| 0366152 | | 650 x 470 x H 185 | bianco | 500.863.00.1 | 169,40 |
| 0366153 | | 700 x 480 x H 180 | bianco | 500.852.00.1 | 178,90 |
| 0470240 | Kit di fissaggio (set 2 pezzi) | | | 500.121.00.1 | 31,73 |
| 0366149 | Colonna | | bianco | 500.853.00.1 | 118,90 |
| 0366158 | Semicolonna con kit di fissaggio | | bianco | 500.864.00.1 | 118,90 |



| FANTASIA | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0366145 | Bidet monoforo con fissaggio nascosto incluso | 355 x 535 x H 410 | bianco | 500.865.00.1 | 223,00 |
| 0366162 | Vaso a cacciata, risciacquo grande a 4 l, con fissaggio nascosto incluso | | | | |
| | scarico verticale | 355 x 490 x H 410 | bianco | 500.854.00.1 | 249,00 |
| 0366161 | scarico orizzontale | 355 x 490 x H 410 | bianco | 500.907.00.1 | 274,00 |
| 0366040 | Sedile con cerniere in ottone cromato | | bianco | 500.870.00.1 | 140,60 |
| 0366039 | Sedile con cerniere in ottone cromato con chiusura ammortizzata | | bianco | 500.867.00.1 | 189,60 |
| 0366146 | Bidet monoforo per installazione filo parete e fissaggio nascosto incluso | 355 x 550 x H 410 | bianco | 500.866.00.1 | 287,00 |
| 0366147 | Bidet sospeso monoforo | 355 x 340 x H 310 | bianco | 500.881.00.1 | 238,00 |
| | Vaso sospeso a cacciata, risciacquo grande a 6/4 l | | | | |
| 0366163 | con brida | 355 x 510 x H 335 | bianco | 500.869.00.1 | 266,00 |
| 0366164 | senza brida Rimfree | 355 x 510 x H 335 | bianco | 500.908.00.1 | 333,00 |
| 0366040 | Sedile con cerniere in ottone cromato | | bianco | 500.870.00.1 | 140,60 |
| 0366039 | Sedile con cerniere in ottone cromato con chiusura ammortizzata | | bianco | 500.867.00.1 | 189,60 |
| SELNOVA SQUARE | | | | | |
| 0366252 | Lavamani | 450 x 350 x 160 | bianco | 500.322.01.1 | 101,10 |
| 0366253 | | 500 x 420 x 170 | bianco | 500.310.01.1 | 128,30 |
| 0366254 | Semicolonna | | bianco | 500.328.01.1 | 102,60 |
| 0366238 | Colonna | | | 500.329.01.7 | 94,00 |
| 0470241 | Kit di fissaggio set 2 pezzi | | | 500.122.00.1 | 25,60 |



| SELNOVA SQUARE | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0366249 | Lavabo | 550 x 440 x 170 | bianco | 500.290.01.1 | 136,00 |
| 0366250 | | 600 x 460 x 180 | bianco | 500.300.01.1 | 141,90 |
| 0366251 | | 650 x 480 x 180 | bianco | 500.299.01.1 | 165,20 |
| 0366248 | Colonna | | bianco | 500.342.01.1 | 99,20 |
| 0366246 | Bidet sospeso | 350 x 355 x 530 | bianco | 500.271.01.1 | 191,20 |
| 0366257 | Vaso sospeso a cacciata, risciacquo grande a 6/4 l con brida di risciacquo | 350 x 340 x 530 | bianco | 500.270.01.1 | 222,00 |
| 0366258 | Rimfree | 350 x 340 x 530 | bianco | 500.275.01.1 | 284,00 |
| 0366051 | Sedile con cerniere in acciaio inox | | bianco | 500.332.01.1 | 100,60 |
| 0366050 | Sedile con chiusura ammortizzata | | bianco | 500.334.01.1 | 150,90 |
| 0366245 | Bidet a pavimento a filo parete, allacciamento idrico nascosto, fissaggio nascosto | 350 x 400 x 530 | bianco | 500.483.01.1 | 231,00 |
| 0470240 | Kit di fissaggio (ordinare 2 kit) | | | 500.121.00.1 | 31,73 |
| 0366255 | Vaso a pavimento a cacciata, Rimfree, a filo parete, fissaggio nascosto, scarico orizzontale o verticale, risciacquo grande a 6/4 l | 355 x 400 x 530 | bianco | 500.153.01.1 | 331,00 |
| 0366051 | Sedile con cerniere in acciaio inox | | bianco | 500.332.01.1 | 100,60 |
| 0366050 | Sedile con chiusura ammortizzata | | bianco | 500.334.01.1 | 150,90 |
| 0366256 | Vaso a pavimento a cacciata, per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree | 350 x 680 x H 400 | bianco | 500.489.01.7 | 331,00 |
| 0366051 | Sedile con cerniere in acciaio inox | | bianco | 500.332.01.1 | 100,60 |
| 0366050 | Sedile con chiusura ammortizzata | | bianco | 500.334.01.1 | 150,90 |



| SELNOVA SQUARE | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--------|---------------------|-------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0793692 | Cassetta di risciacquo esterna monoblocco, risciacquo a due quantità | | | | |
| 0366247 | allacciamento idrico inferiore | 370 x 165 x H 390 | bianco | 500.266.01.1 | 174,90 |
| 0366247 | allacciamento idrico laterale, solo per vaso Rimfree | 370 x 165 x H 390 | bianco | 501.578.01.1 | 174,90 |



| SELNOVA PREMIUM | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0345648 | Bidet sospeso con fissaggio nascosto | 360 x 530 x H 260 | bianco | 501.993.00.1 | 283,00 |



| | | | | | |
|---------|--|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0345647 | Vaso sospeso a cacciata, fissaggio nascosto, Rimfree, sedile in duroplast con coperchio avvolgente. Risciacquo con 4,5 l | | | | |
| 0345647 | sedile normale | 360 x 530 x H 380 | bianco | 501.991.00.1 | 436,00 |
| 0339358 | sedile ammortizzato | 360 x 530 x H 380 | bianco | 502.793.00.1 | 482,00 |
| 0345245 | Sedile con coperchio del vaso avvolgente e cerniere inox | | bianco | 500.337.01.1 | 89,30 |



| | | | | | |
|---------|---|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0345650 | Bidet a pavimento filo parete, fissaggio nascosto | 355 x 530 x H 400 | bianco | 501.995.00.1 | 283,00 |
|---------|---|-------------------|--------|--------------|--------|



| | | | | | |
|---------|---|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0345649 | Vaso a pavimento a cacciata, a filo parete, uscita orizzontale o verticale, fissaggio nascosto, Rimfree, sedile in duroplast con coperchio avvolgente. Risciacquo con 4,5 l | | | | |
| 0345649 | sedile normale | 355 x 530 x H 450 | bianco | 501.994.00.1 | 436,00 |
| 0339357 | sedile ammortizzato | 355 x 530 x H 450 | bianco | 502.794.00.1 | 482,00 |
| 0345245 | Sedile con coperchio del vaso avvolgente e cerniere inox | | bianco | 500.337.01.1 | 89,30 |



| SELNOVA | | | | | |
|---------|----------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0366235 | Lavabo per rubinetteria monoforo | 500 x 410 x H 180 | bianco | 500.295.01.7 | 123,70 |
| 0366231 | | 550 x 440 x H 180 | bianco | 500.315.01.7 | 129,90 |
| 0366232 | | 600 x 480 x H 180 | bianco | 500.305.01.7 | 136,10 |
| 0366233 | | 650 x 500 x H 185 | bianco | 500.297.01.7 | 144,30 |
| 0470240 | Kit di fissaggio (set 2 pezzi) | | | 500.121.00.1 | 31,73 |
| 0366230 | Colonna | | bianco | 500.341.01.7 | 94,00 |
| 0366238 | Semicolonna | | bianco | 500.329.01.7 | 94,00 |
| 0366037 | Kit di fissaggio | | | 500.896.00.1 | 28,21 |



| SELNOVA | | | | | |
|---------|---|-------------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0366234 | Lavamani 45 per rubinetteria monoforo (foro centrale aperto) | 450 x 370 x H 130 | bianco | 500.324.01.7 | 94,90 |
| 0366254 | Semicolonna | | bianco | 500.328.01.1 | 102,60 |
| 0366226 | Bidet a pavimento staccato dalla parete, con fissaggio nascosto incluso | 358 x 520 x H 400 | bianco | 500.288.01.7 | 159,10 |
| 0366243 | Vaso a cacciata, risciacquo grande a 6/4 l, con fissaggio nascosto incluso scarico verticale | 358 x 535 x H 400 | bianco | 500.956.00.7 | 172,70 |
| 0366242 | scarico orizzontale | 358 x 535 x H 400 | bianco | 500.955.00.7 | 172,70 |
| 0793529 | scarico orizzontale, Rimfree | 352 x 490 x H 400 | bianco | 500.480.01.7 | 216,00 |
| 0793530 | scarico verticale, Rimfree | 352 x 490 x H 400 | bianco | 500.399.01.7 | 216,00 |
| 0366049 | Sedile con cerniere in plastica | | bianco | 500.330.01.1 | 72,20 |
| 0366048 | Sedile con cerniere in acciaio inox | | bianco | 500.331.01.1 | 92,80 |
| 0366047 | Sedile con chiusura ammortizzata e cerniere cromate | | bianco | 500.333.01.1 | 136,30 |
| 0366227 | Bidet monoforo a filo parete, con fissaggio nascosto incluso | 355 x 530 x H 400 | bianco | 500.289.01.7 | 198,00 |
| 0366239 | Vaso a cacciata filo parete, uscita orizzontale o verticale, risciacquo grande a 6/4 l, con fissaggio nascosto incluso con brida di risciacquo | 355 x 530 x H 400 | bianco | 500.844.00.7 | 223,00 |
| 0793527 | Rimfree | 355 x 530 x H 400 | bianco | 500.393.01.7 | 284,00 |
| 0366049 | Sedile con cerniere in plastica | | bianco | 500.330.01.1 | 72,20 |
| 0366048 | Sedile con cerniere in acciaio inox | | bianco | 500.331.01.1 | 92,80 |
| 0366047 | Sedile con chiusura ammortizzata e cerniere cromate | | bianco | 500.333.01.1 | 136,30 |
| 0366241 | Vaso a cacciata per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, con fissaggio nascosto incluso scarico verticale | 356 x 665 x H 400 | bianco | 500.151.01.7 | 277,00 |
| 0366240 | scarico orizzontale | 356 x 665 x H 400 | bianco | 500.287.01.7 | 277,00 |
| 0793528 | scarico multidirezionale, Rimfree | 355 x 660 x H 400 | bianco | 500.488.01.7 | 329,00 |
| 0366049 | Sedile con cerniere in plastica | | bianco | 500.330.01.1 | 72,20 |
| 0366048 | Sedile con cerniere in acciaio inox | | bianco | 500.331.01.1 | 92,80 |
| 0366047 | Sedile con chiusura ammortizzata e cerniere cromate | | bianco | 500.333.01.1 | 136,30 |



| SELNOVA | | | | | |
|---------|--|-------------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0366229 | Cassetta di risciacquo esterna monoblocco, risciacquo a due quantità | | | | |
| 0793516 | allacciamento idrico laterale | 365 x 380 x H 163 | bianco | 500.269.01.1 | 253,00 |
| 0793516 | allacciamento idrico inferiore | 365 x 380 x H 163 | bianco | 500.268.01.1 | 253,00 |
| 0366247 | allacciamento idrico laterale, solo per vaso Rimfree | 370 x 165 x H 390 | bianco | 501.578.01.1 | 174,90 |
| 0366228 | Bidet sospeso monoforo | 350 x 530 x H 345 | bianco | 500.264.01.7 | 174,00 |
| 0366244 | Vaso sospeso a cacciata, risciacquo grande a 6/4 l con brida di risciacquo | 358 x 530 x H 332 | bianco | 500.260.01.7 | 187,70 |
| 0793531 | Rimfree | 355 x 530 x H 340 | bianco | 500.265.01.1 | 241,00 |
| 0366049 | Sedile con cerniere in plastica | | bianco | 500.330.01.1 | 72,20 |
| 0366048 | Sedile con cerniere in acciaio inox | | bianco | 500.331.01.1 | 92,80 |
| 0366047 | Sedile con chiusura ammortizzata e cerniere cromate | | bianco | 500.333.01.1 | 136,30 |



| SELNOVA COMPACT | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0793519 | Lavabo | 325 x 400 x H 175 | bianco | 501.890.00.7 | 181,10 |
| 0793517 | Bidet a pavimento, a filo parete, fissaggio nascosto, compatto | 355 x 480 x H 400 | bianco | 500.482.01.7 | 246,00 |
| 0793524 | Vaso a pavimento a cacciata, a filo parete, scarico multidirezionale, fissaggio nascosto, compatto, Rimfree | 355 x 480 x H 400 | bianco | 500.394.01.7 | 314,00 |
| 0793523 | Sedile con coperchio avvolgente e cerniere in metallo | | bianco | 501.877.00.1 | 90,50 |
| 0793521 | Sedile con coperchio avvolgente, cerniere in metallo e chiusura ammortizzata | | bianco | 501.878.00.1 | 130,80 |



| SELNOVA COMPACT | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0793525 | Vaso a pavimento per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, a cacciata, scarico multidirezionale, fissaggio nascosto, compatto, Rimfree | 355 x 600 x H 400 | bianco | 500.478.01.7 | 378,00 |
| 0793523• | Sedile con coperchio avvolgente e cerniere in metallo | | bianco | 501.877.00.1 | 90,50 |
| 0793521 | Sedile con coperchio avvolgente, cerniere in metallo e chiusura ammortizzata | | bianco | 501.878.00.1 | 130,80 |
| 0793692 | Cassetta di risciacquo esterna monoblocco, risciacquo a due quantità allacciamento idrico inferiore | 370 x 165 x H 390 | bianco | 500.266.01.1 | 174,90 |
| 0366247 | allacciamento idrico laterale, solo per vaso Rimfree | 370 x 165 x H 390 | bianco | 501.578.01.1 | 174,90 |
| 0793518 | Bidet sospeso compatto | 355 x 480 x H 345 | bianco | 500.368.01.7 | 192,40 |
| 0793526□ | Vaso sospeso a cacciata, compatto, Rimfree | 355 x 480 x H 345 | bianco | 500.349.01.7 | 272,00 |
| 0366047• | Sedile con chiusura ammortizzata e cerniere cromate | | bianco | 500.333.01.1 | 136,30 |
| 0339343 | Sedile con chiusura ammortizzata, cerniere cromate e sgancio rapido | | bianco | 500.335.01.1 | 132,30 |
| 0345245• | Sedile con coperchio del vaso avvolgente e cerniere inox | | bianco | 500.337.01.1 | 89,30 |



| COLIBRI | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0366135• | Lavabo per rubinetteria monoforo | 550 x 420 x H 175 | bianco | 500.871.00.1 | 99,10 |
| 0366136• | | 600 x 455 x H 175 | bianco | 500.887.00.1 | 103,10 |
| 0366137• | | 650 x 490 x H 185 | bianco | 500.900.00.1 | 118,70 |
| 0470240• | Kit di fissaggio (set 2 pezzi) | | | 500.121.00.1 | 31,73 |
| 0366134• | Colonna | | bianco | 501.858.00.1 | 80,10 |
| 0366139□ | Semicolonna | | bianco | 501.900.00.1 | 80,10 |
| 0366138• | Lavamani 40 per rubinetteria monoforo | 400 x 330 x H 150 | bianco | 500.911.00.1 | 93,90 |
| 0470241 | Kit di fissaggio set 2 pezzi | | | 500.122.00.1 | 25,60 |



| COLIBRI | | | | | |
|----------|------------------|-------------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0366131• | Bidet monoforo | 360 x 530 x H 390 | bianco | 500.889.00.1 | 122,80 |
| 0366037 | Kit di fissaggio | | | 500.896.00.1 | 28,21 |



| | | | | | |
|----------|---|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0366143• | Vaso a cacciata, risciacquo grande a 6 l scarico verticale | 360 x 530 x H 390 | bianco | 500.856.00.1 | 126,40 |
| 0366142• | scarico orizzontale | 360 x 530 x H 390 | bianco | 500.875.00.1 | 145,30 |
| 0366037 | Kit di fissaggio | | | 500.896.00.1 | 28,21 |
| 0366038• | Sedile con cerniera in acciaio inox, fissaggio dal basso | | bianco | 500.912.00.1 | 91,30 |



| | | | | | |
|----------|---|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0366141• | Vaso a cacciata per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, risciacquo grande a 6 l scarico verticale | 360 x 390 x H 635 | bianco | 500.858.00.1 | 252,00 |
| 0366140 | scarico orizzontale | 360 x 390 x H 635 | bianco | 500.859.00.1 | 252,00 |
| 0366038• | Sedile con cerniera in acciaio inox, fissaggio dal basso | | bianco | 500.912.00.1 | 91,30 |
| 0366037 | Kit di fissaggio | | | 500.896.00.1 | 28,21 |



| | | | | | |
|----------|--|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0366133• | Cassetta di risciacquo esterna monoblocco risciacquo a due quantità, allacciamento idrico laterale | 360 x 160 x H 370 | bianco | 500.874.00.1 | 254,00 |
|----------|--|-------------------|--------|--------------|--------|



| | | | | | |
|----------|------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0366132• | Bidet sospeso monoforo | 360 x 530 x H 350 | bianco | 500.873.00.1 | 131,40 |
|----------|------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|



| | | | | | |
|----------|--|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0366144• | Vaso sospeso a cacciata, risciacquo grande a 6/4 l | 360 x 520 x H 350 | bianco | 500.890.00.1 | 135,30 |
| 0366038• | Sedile con cerniera in acciaio inox, fissaggio dal basso | | bianco | 500.912.00.1 | 91,30 |



| SELNOVA COMFORT | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0366214 | Lavabo per disabili, con foro troppo pieno | 550 x 550 x 150 | bianco | 500.302.01.1 | 181,10 |
| 0366216 | | 650 x 550 x 145 | bianco | 500.292.01.1 | 222,00 |
| 0366215 | Lavabo per disabili, senza foro troppo pieno | 550 x 550 x 150 | bianco | 500.187.01.1 | 181,10 |
| 0366217 | | 650 x 550 x 145 | bianco | 500.188.01.1 | 370,00 |
| 0334723• | Sifone per lavabo | | cromato | 151.035.21.1 | 79,10 |
| 0470240• | Kit di fissaggio (set 2 pezzi) | | | 500.121.00.1 | 31,73 |
| 0366218 | Lavabo per disabili, con foro rubinetteria e troppo pieno | 550 x 525 x 155 | bianco | 500.785.00.1 | 345,00 |
| 0366221• | | 650 x 525 x 155 | bianco | 500.788.01.1 | 429,00 |
| 0366220 | Lavabo per disabili, con foro rubinetteria senza troppo pieno | 550 x 525 x 155 | bianco | 500.786.00.1 | 345,00 |
| 0366223 | | 650 x 525 x 155 | bianco | 500.789.01.1 | 429,00 |
| 0366219 | Lavabo per disabili, senza foro rubinetteria senza troppo pieno | 550 x 525 x 155 | bianco | 500.787.01.1 | 345,00 |
| 0366222 | | 650 x 525 x 155 | bianco | 500.790.01.1 | 429,00 |
| 0334723• | Sifone per lavabo | | cromato | 151.035.21.1 | 79,10 |
| 0470240• | Kit di fissaggio (set 2 pezzi) | | | 500.121.00.1 | 31,73 |
| 0366224 | Vaso sospeso a cacciata, profondità elevata, risciacquo grande a 6/4 l con brida | 355 x 340 x 700 | bianco | 500.261.01.1 | 599,00 |
| 0366225• | senza brida Rimfree | 355 x 340 x 700 | bianco | 500.262.01.1 | 776,00 |
| 0366044 | Distanziatore per wc sospeso, da installare tra parete e vaso sospeso, per prolungare la profondità a 75 cm | | | 500.957.00.7 | 374,00 |
| 0366045 | Sedile con cerniere cromate | | bianco | 500.133.00.1 | 204,00 |



| LAVABI ARREDO | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0470675 | Variform lavabo da appoggio rotondo, installazione su piano, kit di fissaggio incluso | Ø 400 x H 158 | bianco | 500.768.01.2 | 354,00 |
| 0470676 | Variform lavabo monoforo da appoggio rotondo, con piano per foro rubinetto, installazione su piano, kit di fissaggio incluso | Ø 450 x H 158 | bianco | 500.769.01.2 | 354,00 |
| 0470677 | Variform lavabo da appoggio ovale, installazione su piano, kit di fissaggio incluso | 550 x 400 x H 158 | bianco | 500.771.01.2 | 384,00 |
| 0470678 | Variform lavabo monoforo da appoggio ovale/ellittico, con piano per foro rubinetto, installazione su piano, kit di fissaggio incluso | 600 x 450 x H 158 | bianco | 500.772.01.2 | 401,00 |



| LAVABI ARREDO | | | | | |
|---------------|---|-------------------|--------|---------------------|-------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0470679 | Variform lavabo da appoggio ovale/ellittico, installazione su piano, kit di fissaggio incluso | 550 x 400 x H 158 | bianco | 500.774.01.2 | 396,00 |
| 0470680 | Variform lavabo monoforo da appoggio ellittico. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso. | 550 x 400 x H 158 | bianco | 500.775.01.2 | 384,00 |
| 0470681 | | 600 x 450 x H 158 | bianco | 500.777.01.2 | 413,00 |
| 0470682 | Variform lavabo da appoggio rettangolare, installazione su piano, kit di fissaggio incluso. | 550 x 400 x H 158 | bianco | 500.779.01.2 | 407,00 |
| 0470683 | Variform lavabo monoforo da appoggio rettangolare, installazione su piano, kit di fissaggio incluso | 600 x 450 x H 158 | bianco | 500.780.01.2 | 425,00 |
| 0470657 | Variform lavabo da incasso rotondo, installazione su piano | Ø 400 x H 178 | bianco | 500.700.01.2 | 153,40 |
| 0470658 | Variform lavabo da incasso rotondo, con piano per foro rubinetto | Ø 480 x H 178 | bianco | 500.704.01.2 | 153,40 |
| 0470659 | Variform lavabo da incasso ovale, installazione su piano | 500 x 400 x H 178 | bianco | 500.708.01.2 | 168,70 |
| 0470661 | | 550 x 400 x H 178 | bianco | 500.716.01.2 | 178,90 |
| 0470660 | Variform lavabo da incasso ovale, installazione su piano | 500 x 450 x H 178 | bianco | 500.712.01.2 | 168,70 |
| 0470662 | | 550 x 450 x H 178 | bianco | 500.720.01.2 | 178,90 |
| 0470663 | | 600 x 480 x H 178 | bianco | 500.724.01.2 | 194,20 |






| LAVABI ARREDO | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0470664 | Variform lavabo da incasso ellittico, installazione su piano | 600 x 400 x H 178 | bianco | 500.728.01.2 | 205,00 |
| 0470665 | Variform lavabo da incasso ellittico, con piano per foro rubinetto, installazione su piano | 600 x 450 x H 178 | bianco | 500.732.01.2 | 205,00 |
| 0470666 | Variform lavabo da incasso rettangolare, installazione su piano | 550 x 400 x H 178 | bianco | 500.736.01.2 | 215,00 |
| 0470667 | Variform lavabo da incasso rettangolare, con piano per foro rubinetto, installazione su piano | 550 x 450 x H 178 | bianco | 500.740.01.2 | 215,00 |
| 0470668 | Variform lavabo da incasso sottopiano rotondo, installazione su piano, kit di fissaggio incluso | Ø 390 x H 180 | bianco | 500.744.01.2 | 168,70 |
| 0470669 | Variform lavabo da incasso sottopiano ovale, installazione su piano, kit di fissaggio incluso * Lato inferiore smaltato | 480 x 420 x H 181 | bianco | 500.748.01.2 | 178,90 |
| 0470670 | | 560 x 460 x H 181 | bianco | 500.752.01.2 | 189,10 |
| 0470671 | | 560* x 460 x H 181 | bianco | 500.753.01.2 | 208,00 |
| 0470672 | Variform lavabo da incasso sottopiano ellittico, installazione su piano, kit di fissaggio incluso | 610 x 460 x H 181 | bianco | 500.756.01.2 | 210,00 |
| 0470673 0470674 | Variform lavabo da incasso sottopiano rettangolare, installazione su piano, kit di fissaggio incluso | 530 x 440 x H 178 | bianco | 500.760.01.2 | 210,00 |
| | | 580 x 490 x H 178 | bianco | 500.764.01.2 | 220,00 |



| LAVABI ARREDO | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0470684 | Variform lavabo semincasso rotondo, installazione su piano, kit di fissaggio incluso | Ø 500 x H 185 | bianco | 500.782.01.2 | 307,00 |
| 0366127 | Closer lavabo con bacino rettangolare | 500 x 460 x H 175 | bianco | 500.877.00.1 | 240,00 |
| 0366128 | | 600 x 460 x H 175 | bianco | 500.855.00.1 | 272,00 |
| 0125271 | Closer lavabo con bacino rettangolare, senza foro rubinetteria | 600 x 460 x H 175 | bianco | 500.905.00.1 | 272,00 |
| 0470240 | Kit di fissaggio (set 2 pezzi) | | | 500.121.00.1 | 31,73 |




| PIATTI DOCCIA | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| 0366198 | Bastia - Piatto doccia con foro di scarico Ø 90 mm, scarico nell'angolo, altezza interna 4 cm | 700 x 700 x H 70 | bianco | 00720200000001 | 234,00 |
| 0366199 | | 800 x 800 x H 70 | bianco | 00721200000001 | 280,00 |
| 0366200 | | 900 x 900 x H 70 | bianco | 00723200000001 | 304,00 |
| 0366203 | | 900 x 700 x H 70 | bianco | 00725200000001 | 257,00 |
| 0366201 | | 1000 x 800 x H 70 | bianco | 00728200000001 | 350,00 |
| 0366202 | | 1200 x 800 x H 70 | bianco | 00729200000001 | 443,00 |
| 0471358 | Sifone doccia d90, H 50 mm | | cromato | 150.552.21.1 | 115,20 |
| 0471359 | Sifone doccia d90, con tappo per piletta, H 30 mm | | cromato | 150.583.21.1 | 115,20 |
| 0470196 | 60 - Piatto doccia con scarico da 90 mm posteriore al centro, superficie antiscivolo | 800 x 800 x H 60 | bianco | 550.028.00.1 | 315,00 |
| 0470197 | | 900 x 900 x H 60 | bianco | 550.029.00.1 | 441,00 |
| 0470200 | | 900 x 700 x H 60 | bianco | 550.053.00.1 | 324,00 |
| 0470201 | | 1000 x 700 x H 60 | bianco | 550.054.00.1 | 366,00 |
| 0470202 | | 1000 x 800 x H 60 | bianco | 550.055.00.1 | 414,00 |
| 0470203 | | 1200 x 700 x H 60 | bianco | 550.056.00.1 | 442,00 |
| 0470204 | | 1200 x 800 x H 60 | bianco | 550.057.00.1 | 528,00 |
| 0470205 | | 1400 x 800 x H 60 | bianco | 550.058.00.1 | 686,00 |
| 0471358 | Sifone doccia d90 | | cromato | 150.552.21.1 | 115,20 |
| 0471359 | Sifone doccia d90, con tappo per piletta, H 30 mm | | cromato | 150.583.21.1 | 115,20 |
| 0470198 | 60 angolare - Piatto doccia quadrato, scarico da 90 mm posteriore al centro, superficie antiscivolo | 800 x 800 x H 60 | bianco | 550.038.00.1 | 386,00 |
| 0470199 | | 900 x 900 x H 60 | bianco | 550.039.00.1 | 459,00 |
| 0471358 | Sifone doccia d90, H 50 mm | | cromato | 150.552.21.1 | 115,20 |
| 0471359 | Sifone doccia d90, con tappo per piletta, H 30 mm | | cromato | 150.583.21.1 | 115,20 |
| 0716096 | 35 - Piatto doccia con scarico da 90 mm posteriore al centro, superficie antiscivolo | 800 x 800 x H 35 | bianco / satinato | 550.323.00.1 | 400,00 |
| 0716097 | | 900 x 900 x H 35 | bianco / satinato | 550.324.00.1 | 541,00 |
| 0716098 | | 800 x 1000 x H 35 | bianco / satinato | 550.325.00.1 | 579,00 |
| 0716099 | | 800 x 1200 x H 35 | bianco / satinato | 550.326.00.1 | 651,00 |
| 0716100 | | 900 x 1200 x H 35 | bianco / satinato | 550.327.00.1 | 670,00 |
| 0716101 | | 900 x 1400 x H 35 | bianco / satinato | 550.328.00.1 | 765,00 |
| 0793481 | Sifone doccia d90, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE | | | 150.552.00.1 | 76,40 |
| 0793480 | Sifone doccia d90, altezza della chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE | | | 150.581.00.1 | 76,40 |
| 0471104 | Tappo per piletta d90 | | bianco | 150.265.11.1 | 39,85 |





| PIATTI DOCCIA | | | | | | |
|---------------|---|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € | |
| 0470186• | 45 - Piatto doccia, scarico posteriore al centro, superficie antiscivolo. Foro per piletta da 90 mm | 800 x 800 x H 45 | bianco | 550.048.00.1 | 372,00 | |
| 0470187• | | 900 x 900 x H 45 | bianco | 550.049.00.1 | 507,00 | |
| 0470188• | | 900 x 700 x H 45 | bianco | 550.062.00.1 | 439,00 | |
| 0470189• | | 1000 x 800 x H 45 | bianco | 550.063.00.1 | 540,00 | |
| 0470190 | | 1000 x 900 x H 45 | bianco | 550.064.00.1 | 557,00 | |
| 0344926• | | 1000 x 700 x H 45 | bianco | 550.074.00.1 | 496,00 | |
| 0470191• | | 1200 x 800 x H 45 | bianco | 550.065.00.1 | 608,00 | |
| 0470192 | | 1200 x 900 x H 45 | bianco | 550.066.00.1 | 626,00 | |
| 0344927• | | 1200 x 700 x H 45 | bianco | 550.075.00.1 | 570,00 | |
| 0470193 | | 1400 x 800 x H 45 | bianco | 550.067.00.1 | 693,00 | |
| 0470194 | | 1400 x 900 x H 45 | bianco | 550.068.00.1 | 714,00 | |
| 0344928 | | 1400 x 700 x H 45 | bianco | 550.076.00.1 | 642,00 | |
| 0471358• | | Sifone doccia d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE | | cromato | 150.552.21.1 | 115,20 |
| 0470195□ | | 45 Angolare - Piatto doccia, scarico posteriore al centro, superficie antiscivolo. Foro per piletta da 90 mm | 900 x 900 x H 45 | bianco | 550.069.00.1 | 608,00 |
| 0471358• | Sifone doccia d90 | | cromato | 150.552.21.1 | 115,20 | |
| 0470322 | Melua - Piatto doccia in resin stone, foro di scarico ø 90 mm, scarico posteriore al centro | 800 x 800 x H 35 | bianco | Y00090900777G | 639,00 | |
| 0470303 | | 900 x 900 x H 35 | bianco | 00091100777G | 688,00 | |
| 0470304 | | 900 x 700 x H 35 | bianco | 00092300777G | 588,00 | |
| 0470305 | | 1000 x 700 x H 35 | bianco | 00093100777G | 678,00 | |
| 0470310 | | 1000 x 800 x H 35 | bianco | 00095100777G | 761,00 | |
| 0470315 | | 1000 x 900 x H 35 | bianco | 00097100777G | 786,00 | |
| 0470306 | | 1200 x 700 x H 35 | bianco | 00093400777G | 768,00 | |
| 0470311 | | 1200 x 800 x H 35 | bianco | 00095600777G | 860,00 | |
| 0470316 | | 1200 x 900 x H 35 | bianco | 00097400777G | 884,00 | |
| 0470307 | | 1400 x 700 x H 35 | bianco | 00093800777G | 881,00 | |
| 0470312 | | 1400 x 800 x H 35 | bianco | 00095800777G | 982,00 | |
| 0470317 | | 1400 x 900 x H 35 | bianco | 00097600777G | 1.007,00 | |
| 0470308 | | 1600 x 700 x H 35 | bianco | 00094600777G | 994,00 | |
| 0470320 | | 1600 x 750 x H 35 | bianco | 00098900777G | 1.051,00 | |
| 0470313 | | 1600 x 800 x H 35 | bianco | 00096100777G | 1.105,00 | |
| 0470318 | | 1600 x 900 x H 35 | bianco | 00097900777G | 1.130,00 | |
| 0470309 | | 1700 x 700 x H 35 | bianco | 00094900777G | 1.107,00 | |
| 0470321 | 1700 x 750 x H 35 | bianco | 00099100777G | 1.169,00 | | |
| 0470314 | 1700 x 800 x H 35 | bianco | 00096900777G | 1.228,00 | | |
| 0470319 | 1700 x 900 x H 35 | bianco | 00098200777G | 1.252,00 | | |
| 0471358• | Sifone doccia d90 | | cromato | 150.552.21.1 | 115,20 | |
| 0471104• | Tappo per piletta d90 | | bianco | 150.265.11.1 | 39,85 | |
| 0793794 | Kit piedini e traverse per piatto doccia in resin stone, fino a 140 cm, per il piatto doccia Olona, Sestra, Melua | L70 - H6-12 | | 554.958.00.1 | 155,30 | |
| 0793795 | | L70 - H9-21 | | 554.958.00.2 | 155,30 | |
| 0793796 | | L80 - H6-12 | | 554.961.00.1 | 164,50 | |
| 0793797 | | L80 - H9-21 | | 554.961.00.2 | 164,50 | |
| 0793791 | | L110 - H6-12 | | 554.964.00.1 | 192,30 | |





| PIATTI DOCCIA | | | | | |
|---------------|---|--------------------|----------------|---------------------|-------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0793633 | Olona - Piatto doccia in resin stone rivestito in gelcoat di alta qualità, scarico posteriore al centro | 800 x 800 x H 40 | bianco | 550.750.00.1 | 649,00 |
| 0793634 | | 900 x 900 x H 40 | bianco | 550.751.00.1 | 741,00 |
| 0793632 | | 1000 x 1000 x H 40 | bianco | 550.752.00.1 | 927,00 |
| 0793655 | | 900 x 700 x H 40 | bianco | 550.754.00.1 | 672,00 |
| 0793656 | | 900 x 750 x H 40 | bianco | 550.755.00.1 | 686,00 |
| 0793635 | | 1000 x 700 x H 40 | bianco | 550.757.00.1 | 718,00 |
| 0793639 | | 1200 x 700 x H 40 | bianco | 550.761.00.1 | 811,00 |
| 0793643 | | 1400 x 700 x H 40 | bianco | 550.766.00.1 | 950,00 |
| 0793647 | | 1600 x 700 x H 40 | bianco | 550.771.00.1 | 1.089,00 |
| 0793651 | | 1700 x 750 x H 40 | bianco | 550.777.00.1 | 1.172,00 |
| 0793650 | | 1700 x 700 x H 40 | bianco | 550.776.00.1 | 1.158,00 |
| 0793636 | | 1000 x 800 x H 40 | bianco | 550.759.00.1 | 741,00 |
| 0793640 | | 1200 x 800 x H 40 | bianco | 550.763.00.1 | 834,00 |
| 0793644 | | 1400 x 800 x H 40 | bianco | 550.768.00.1 | 973,00 |
| 0793648 | | 1600 x 800 x H 40 | bianco | 550.773.00.1 | 1.112,00 |
| 0793652 | | 1700 x 800 x H 40 | bianco | 550.778.00.1 | 1.181,00 |
| 0793637 | | 1000 x 900 x H 40 | bianco | 550.760.00.1 | 788,00 |
| 0793641 | | 1200 x 900 x H 40 | bianco | 550.764.00.1 | 880,00 |
| 0793649 | | 1600 x 900 x H 40 | bianco | 550.774.00.1 | 1.158,00 |
| 0793653 | | 1700 x 900 x H 40 | bianco | 550.779.00.1 | 1.228,00 |
| 0793645 | | 1400 x 900 x H 40 | bianco | 550.769.00.1 | 1.019,00 |
| 0793654 | | 1800 x 900 x H 40 | bianco | 550.790.00.1 | 1.274,00 |
| 0793638 | 1200 x 1000 x H 40 | bianco | 550.765.00.1 | 1.019,00 | |
| 0793642 | 1400 x 1000 x H 40 | bianco | 550.770.00.1 | 1.158,00 | |
| 0793646 | 1600 x 1000 x H 40 | bianco | 550.775.00.1 | 1.297,00 | |
| 0793480 | Sifone doccia d90, H 30 mm | | | 150.581.00.1 | 76,40 |
| 0793481 | Sifone doccia d90, H 50 mm | | | 150.552.00.1 | 76,40 |
| 0793493 | Tappo per pileta d90, per sifone doccia, altezza della chiusura idraulica 30/50 mm | | bianco / cromo | 150.266.11.1 | 61,60 |
| 0345659 | | | nero / opaco | 150.266.16.1 | 61,60 |
| 0345660 | | | cromo/cromo | 150.266.21.1 | 61,60 |
| 0793680 | Sestra - Piatti doccia in resina stone, superficie effetto pietra, scarico posteriore al centro | 800 x 800 x H 40 | bianco | 550.290.00.2 | 757,00 |
| 0324499 | | 900 x 900 x H 40 | bianco | 550.250.00.2 | 765,00 |
| 0793688 | | 900 x 700 x H 40 | bianco | 550.202.00.2 | 772,00 |
| 0324490 | | 1000 x 700 x H 40 | bianco | 550.203.00.2 | 788,00 |
| 0324500 | | 1000 x 800 x H 40 | bianco | 550.252.00.2 | 811,00 |
| 0324510 | | 1000 x 900 x H 40 | bianco | 550.253.00.2 | 857,00 |
| 0324491 | | 1200 x 700 x H 40 | bianco | 550.204.00.2 | 880,00 |
| 0324502 | | 1200 x 800 x H 40 | bianco | 550.254.00.2 | 904,00 |
| 0324512 | | 1200 x 900 x H 40 | bianco | 550.255.00.2 | 950,00 |
| 0324492 | | 1400 x 700 x H 40 | bianco | 550.205.00.2 | 1.019,00 |
| 0324504 | | 1400 x 800 x H 40 | bianco | 550.256.00.2 | 1.043,00 |
| 0793691 | | 1600 x 700 x H 40 | bianco | 550.206.00.2 | 1.158,00 |
| 0793685 | | 1700 x 700 x H 40 | bianco | 550.207.00.2 | 1.205,00 |
| 0324514 | | 1400 x 900 x H 40 | bianco | 550.257.00.2 | 1.089,00 |
| 0324506 | | 1600 x 800 x H 40 | bianco | 550.258.00.2 | 1.181,00 |
| 0324516 | | 1600 x 900 x H 40 | bianco | 550.259.00.2 | 1.228,00 |
| 0401525 | | 1700 x 800 x H 4 | Bianco | 550.228.00.2 | 1.343,00 |
| 0401526 | | 1700 x 900 x H 4 | Bianco | 550.229.00.2 | 1.381,00 |
| 0401527 | | 1800 x 900 x H 40 | Bianco | 550.233.00.2 | 1.441,00 |

Bianco




Grigio



Grafite





| PIATTI DOCCIA | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------|------------------|-----------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0793682 | Sestra - Piatti doccia in resina stone, superficie effetto pietra, scarico posteriore al centro | 800 x 800 x H 40 | grigio | 550.291.00.2 | 757,00 |
| 0324508 | | 900 x 900 x H 40 | grigio | 550.260.00.2 | 765,00 |
| 0793690 | | 900 x 700 x H 40 | grigio | 550.212.00.2 | 772,00 |
| 0324493 | | 1000 x 700 x H 40 | grigio | 550.213.00.2 | 788,00 |
| 0324518 | | 1000 x 800 x H 40 | grigio | 550.262.00.2 | 811,00 |
| 0324501 | | 1000 x 900 x H 40 | grigio | 550.263.00.2 | 857,00 |
| 0324494 | | 1200 x 70 x H 40 | grigio | 550.214.00.2 | 880,00 |
| 0324520 ^a | | 1200 x 800 x H 40 | grigio | 550.264.00.2 | 904,00 |
| 0324503 | | 1200 x 900 x H 40 | grigio | 550.265.00.2 | 950,00 |
| 0324495 | | 1400 x 700 x H 40 | grigio | 550.215.00.2 | 1.019,00 |
| 0324522 | | 1400 x 800 x H 40 | grigio | 550.266.00.2 | 1.043,00 |
| 0793684 | | 1600 x 700 x H 40 | grigio | 550.216.00.2 | 1.158,00 |
| 0793687 | | 1700 x 700 x H 40 | grigio | 550.217.00.2 | 1.205,00 |
| 0324505 | | 1400 x 900 x H 40 | grigio | 550.267.00.2 | 1.089,00 |
| 0324524 | | 1600 x 800 x H 40 | grigio | 550.268.00.2 | 1.181,00 |
| 0324507 | | 1600 x 900 x H 40 | grigio | 550.269.00.2 | 1.228,00 |
| 0401528 | | 1700 x 800 x H 4 | Grigio | 550.234.00.2 | 1.343,00 |
| 0401529 | | 1700 x 900 x H 4 | Grigio | 550.235.00.2 | 1.381,00 |
| 0401530 | | 1800 x 900 x H 40 | Grigio | 550.236.00.2 | 1.441,00 |
| 0793681 | | 800 x 800 x H 40 | grafite | 550.292.00.2 | 757,00 |
| 0324517 | | 900 x 900 x H 40 | grafite | 550.270.00.2 | 765,00 |
| 0793689 | | 900 x 700 x H 40 | grafite | 550.222.00.2 | 772,00 |
| 0324496 | | 1000 x 700 x H 40 | grafite | 550.223.00.2 | 788,00 |
| 0324509 | | 1000 x 800 x H 40 | grafite | 550.272.00.2 | 811,00 |
| 0324519 | | 1000 x 900 x H 40 | grafite | 550.273.00.2 | 857,00 |
| 0324497 | | 1200 x 700 x H 40 | grafite | 550.224.00.2 | 880,00 |
| 0324511 | | 1200 x 800 x H 40 | grafite | 550.274.00.2 | 904,00 |
| 0324521 | | 1200 x 900 x H 40 | grafite | 550.275.00.2 | 950,00 |
| 0324498 | | 1400 x 700 x H 40 | grafite | 550.225.00.2 | 1.019,00 |
| 0324513 | | 1400 x 800 x H 40 | grafite | 550.276.00.2 | 1.043,00 |
| 0324523 ^a | | 1400 x 900 x H 40 | grafite | 550.277.00.2 | 1.089,00 |
| 0793683 | | 1600 x 700 x H 40 | grafite | 550.226.00.2 | 1.158,00 |
| 0793686 | | 1700 x 700 x H 40 | grafite | 550.227.00.2 | 1.205,00 |
| 0324515 | | 1600 x 800 x H 40 | grafite | 550.278.00.2 | 1.181,00 |
| 0324525 | | 1600 x 900 x H 40 | grafite | 550.279.00.2 | 1.228,00 |
| 0401531 | | 1700 x 800 x H 4 | Grafite | 550.237.00.2 | 1.343,00 |
| 0401532 | | 1700 x 900 x H 4 | Grafite | 550.238.00.2 | 1.381,00 |
| 0401533 | | 1800 x 900 x H 40 | Grafite | 550.239.00.2 | 1.441,00 |



| LAVATOI POLIVALENTI | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 0366211• | Ruscello - Lavello per il montaggio su ancoraggi a parete e su piani lavabo | 600 x 450 x H 280 | bianco | 500.885.00.1 | 312,00 |
| 0366210• | | 500 x 400 x H 260 | bianco | 500.894.00.1 | 272,00 |



| LAVATOI POLIVALENTI | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|--------|---------------------|-------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0366208• | Iseo - lavatoio per installazione su supporti in vetrina o sospesi | 750 x 600 x H 385 | bianco | 500.909.00.1 | 449,00 |
| 0366207• | | 600 x 500 x H 385 | bianco | 500.886.00.1 | 294,00 |
| 0366042• | Supporto per lavatoi | 100 x 340 x H 460 | bianco | 500.910.00.1 | 136,90 |
| 0366209 | Elfo lavatoio da incasso per installazione su mobile, con superficie di lavaggio inclinata | 600 x 600 x H 380 | bianco | 500.831.00.1 | 629,00 |



| LAVABI A CANALE | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------|--------------|--------|
| 0366205• | Elleboro - lavabo a canale senza troppo pieno, per il montaggio su ancoraggi a parete o mensole, per rubinetterie a parete | 1200 x 450 x H 200 | bianco | 500.898.00.1 | 488,00 |
| 0366206• | | 900 x 450 x H 200 | bianco | 500.899.00.1 | 400,00 |



| CASSETTA DI RISCIAQUO ESTERNA | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0366204• | Cassetta di risciacquo esterna, risciacquo con cassetta, allacciamento idrico laterale o posteriore centrale, Tipo 1, risciacquo grande a 6 l | 475 x 195 x H 315 | bianco | 500.884.00.1 | 141,30 |



| VASI BAMBINI | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------|-----------|--------|
| 0366125 | Vaso sospeso per bambini, a cacciata, risciacquo grande a 6 l | 330 x 535 x H 335 | bianco | 201700000 | 436,00 |
| 0366035▫ | Sedile con cerniere in ottone cromato | | bianco | 573334000 | 153,80 |



| | | | | | |
|---------|--|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0366124 | Vaso a pavimento per bambini, a cacciata, senza fori per sedile del vaso, scarico verticale, risciacquo grande a 6 l | 300 x 420 x H 300 | bianco | 500.883.00.1 | 358,00 |
|---------|--|-------------------|--------|--------------|--------|



| VASI ALLA TURCA | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0366212 | Samo - turca senza sifone, scarico pavimento (S), installazione a filo pavimento, erogazione acqua dalla ceramica (brida) | 450 x 600 x 180 | bianco | 208580000 | 401,00 |



| LAVATOI DI SMALTIMENTO | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|--------|-----------|----------|
| 0366213 | Vuotatoio sospeso con griglia ribaltabile in acciaio inox e paracolpi di compensazione | 400 x 490 x H 370 | bianco | 201680600 | 1.302,00 |



| ORINATOI | | | | | |
|----------|---|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0366126 | Orinatoio Renna, entrata acqua dall'alto, scarico verso il lato posteriore o in basso | 325 x 350 x H 450 | bianco | 500.830.00.1 | 210,00 |
| 0366043 | Kit di fissaggio | | | 500.851.00.1 | 26,38 |



| | | | | | |
|---------|---|-------------------|--------|----------------|--------|
| 0366129 | Orinatoio Blagnac, entrata acqua dall'alto, scarico verso il basso, con griglia sifone per orinatoio ø 50 mm, guarnizione su orinatoio e materiale di fissaggio | 360 x 370 x H 610 | bianco | 00358000000100 | 297,00 |
| 0366130 | Orinatoio Blagnac, entrata d'acqua posteriore, scarico posteriore, con griglia sifone per orinatoio ø 50 mm, guarnizione su orinatoio e materiale di fissaggio | 360 x 370 x H 610 | bianco | 00359000000100 | 297,00 |
| 0366036 | Griglia di scarico Aller, per orinatoio | | | 510400000 | 42,23 |



| | | | | | |
|---------|---|-------------------|--------|--------------|--------|
| 0366237 | Orinatoio Selnova con entrata acqua dall'alto, scarico posteriore o in basso, con sifone e fissaggio nascosto | 360 x 370 x H 610 | bianco | 500.343.01.1 | 352,00 |
| 0366236 | Orinatoio Selnova con entrata acqua posteriore, scarico posteriore, con sifone e fissaggio nascosto | 360 x 370 x H 610 | bianco | 500.344.01.1 | 310,00 |
| 0366036 | Griglia di scarico Aller, per orinatoio | | | 510400000 | 42,23 |



| ORINATOI | | | | | |
|----------|---|-------------------|--------|---------------------|-------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA mm | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| | Orinatoio Selnova S-M-L con entrata d'acqua posteriore, uscita posteriore o verso il basso, senza brida di risciacquo, con sifone e fissaggio nascosto. Materiale di fissaggio, griglia di scarico e distributore di risciacquo inclusi | | | | |
| 0401515 | Orinatoio Selnova S | 330 x 300 x H 550 | bianco | 503.105.00.1 | 315,00 |
| 0401517 | Orinatoio Selnova M | 350 x 330 x H 580 | bianco | 503.125.00.1 | 434,00 |
| 0401518 | Orinatoio Selnova L | 390 x 330 x H 700 | bianco | 503.135.00.1 | 749,00 |
| | Orinatoio Selnova trigonal, scarico posteriore, con sifone e fissaggio nascosto | | | | |
| 0793535 | entrata d'acqua anteriore | 330 x 300 x H 600 | bianco | 501.676.00.1 | 408,00 |
| 0793534 | entrata d'acqua posteriore | 330 x 300 x H 600 | bianco | 501.666.00.1 | 370,00 |
| | Orinatoio Narva, senza acqua, scarico posteriore, fissaggio nascosto, sifone sostituibile dall'alto, senza rimozione della ceramica | | | | |
| 0793422 | | 330 x 300 x H 600 | bianco | 501.657.00.8 | 714,00 |
| | Orinatoio Preda, sifone per orinatoi con funzione di aspirazione, materiale di fissaggio, griglia di scarico | | | | |
| 0084013 | per comando da incasso | 370 x 310 x H 665 | bianco | 116.070.00.1 | 870,00 |
| 0084015 | con comando integrato, funzionamento a rete | 370 x 310 x H 665 | bianco | 116.072.00.1 | 2.295,00 |
| 0084016 | con comando integrato, funzionamento a batteria | 370 x 310 x H 665 | bianco | 116.073.00.1 | 2.295,00 |



NOVITÀ

■ GEBERIT

GEBERIT WC SYSTEM

LIBERTÀ DI SCELTA



DESIGN
MEETS
FUNCTION

Scegli di fare la differenza con prodotti che ti permettono di personalizzare l'offerta al tuo cliente. Con Geberit hai a disposizione una vasta gamma di placche di comando, 130 articoli diversificati in forme, colori e finiture.

www.geberit.it



| COMBIFIX | | | |
|----------|---|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0083952 | Modulo Combifix per WC sospeso, 108 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, Ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, Ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, Ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; Set disaccoppiante; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio | 110.307.00.5 | 565,00 |
| 0083953 | Modulo Combifix per WC sospeso, 108 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, Ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, Ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, Ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; Set disaccoppiante; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio | 110.308.00.5 | 609,00 |
| 0083954• | Modulo Combifix Italia per WC sospeso, 109 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, Ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, Ø 90 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio | 110.790.00.1 | 450,00 |
| 0083955• | Modulo Combifix Italia per WC sospeso, 109 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, per aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, Ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, Ø 90 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio | 110.791.00.1 | 565,00 |
| 0341227 | Modulo Combifix per lavabo, rubinetteria a pianale. Campi di applicazione: per pareti in muratura; per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio di lavabi. Caratteristiche: telaio di montaggio zincato, telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio, profondità di montaggio 8 cm, fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente, traversa regolabile in altezza per il rubinetto. Dotazione: curva tecnica in PE-HD, Ø 50 mm, guarnizione Ø 44/40 mm, 2 barre filettate M10, materiale di fissaggio | 457.408.00.5 | 276,00 |
| 0341228 | Modulo Combifix per bidet, universale. Campi di applicazione: per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale; Caratteristiche: telaio di montaggio zincato, telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio, profondità di montaggio regolabile, 12-16 cm, distanza dei fissaggi bidet sospeso 18 cm o 23 cm, fissaggio del bidet regolabile in altezza, fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente, fissaggi del rubinetto regolabile in larghezza e in altezza. Dotazione: curva tecnica in PE-HD, Ø 50 mm, guarnizione Ø 44/40 mm, 2 barre filettate M12, materiale di fissaggio | 457.892.00.1 | 346,00 |





| COMBIFIX | | | |
|----------|--|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0084069• | Modulo Combifix Italia per bidet. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale. Dotazione: Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm; Guarnizione ø 44/40 mm; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio | 457.608.00.5 | 272,00 |
| 0228426 | Modulo Combifix per doccia, con scarico a parete, per altezza del massetto 65-90 mm a filo dell'imbuto di scarico, per lo scarico di docce a filo pavimento Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 40 mm; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio | 457.536.00.1 | 632,00 |
| 0228425 | Modulo Combifix per doccia, con scarico a parete, per altezza del massetto 90-200 mm a filo dell'imbuto di scarico, per lo scarico di docce a filo pavimento. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 50 mm; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio | 457.534.00.1 | 608,00 |
| DUOFIX | | | |
| 0000610• | Modulo Duofix per WC sospeso, 114 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per WC sospesi con una grande profondità fino a 70 cm, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione, per altezze del pavimento 0-30 cm. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica 90° in PEHD, ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio | 111.795.00.2 | 615,00 |
| 0083960• | Modulo Duofix per WC sospeso, 112 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per WC sospesi con profondità fino a 70 cm, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione, per altezze del pavimento 0-25 cm. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; 2 tappi di protezione, Set per allacciamento per WC, ø 90 mm, Curva tecnica 90° in PEHD, ø 90 mm, Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio | 111.907.00.6 | 656,00 |
| 0083961• | Modulo Duofix per vaso sospeso, 112 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale, per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per vasi sospesi con profondità fino a 70 cm, per il collegamento di un aspiratore dei cattivi odori esterno, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione, per altezze del pavimento 0-25 cm. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica 90° in PE-HD, ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PE-HD, ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio | 111.908.00.6 | 697,00 |



New



New



New



New



New

| DUOFIX | | | |
|----------|--|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0083957 | Modulo Duofix per WC sospeso, 82 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Omega 12 cm. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per WC sospesi con profondità fino a 62 cm, per risciacquo a due quantità, per altezze del pavimento 0-25 cm. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica 90° in PEHD, ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio | 111.016.00.2 | 697,00 |
| 0186042 | Modulo Duofix per bidet, 112 cm, universale. Per la costruzione leggera in cartongesso. Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale. Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale. Per bidet sospesi con rubinetteria a pianale. Per altezze del pavimento 0-20 cm. Dotazione: 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF; 2 inserti disaccoppianti; 2 manicotti isolanti; Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm; Guarnizione ø 44/32 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio | 111.510.00.2 | 507,00 |
| 0341199• | Duofix modulo per bidet, per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale, per bidet sospesi con rubinetteria a pianale, per altezze del pavimento 0-30 cm Dotazione: 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF; 2 dischi di tenuta; 2 manicotti isolanti; Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm; Guarnizione ø 44/40 mm; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio | 111.512.00.3 | 398,00 |
| 0341200 | Modulo Duofix per bidet, 82 cm | 111.537.00.3 | 601,00 |
| 0341196• | Duofix per lavabo, 112 cm, rubinetteria a pianale, per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale, per il montaggio di lavabi, per altezze del pavimento 0-30 cm. Dotazione: 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF; 2 dischi di tenuta, 2 inserti disaccoppianti, curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm, guarnizione ø 44/40 mm, 2 barre filettate M10, materiale di fissaggio | 111.432.00.3 | 332,00 |
| 0228416 | Modulo Duofix per doccia, 130 cm, con scarico a parete, rubinetteria a parete da incasso, per altezza del massetto 90-250 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per la costruzione leggera in cartongesso, per rubinetterie a parete da incasso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale, per lo scarico di docce a filo pavimento. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 50 mm; Gomito di allacciamento R 1/2", compatibile MeplaFix; Disco di guarnizione; Inserto disaccoppiante; Manicotto isolante; Tappo di protezione; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio | 111.580.00.2 | 697,00 |



| DUOFIX | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0228417 | Modulo Duofix per doccia, 130 cm, con scarico a parete, rubinetteria a parete da incasso, per altezza del massetto 65-90 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta, per lo scarico di docce a filo pavimento, per la costruzione leggera in cartongesso, per rubinetterie a parete da incasso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 40 mm; Gomito di allacciamento R 1/2", compatibile MeplaFix; Disco di guarnizione; Inserto disaccoppiante; Manicotto isolante; Tappo di protezione; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio | | 111.581.00.2 | 722,00 |
| 0228418 | Modulo Duofix per doccia, 50 cm, con scarico a parete, per altezza del massetto 90-250 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale, per lo scarico di docce a filo pavimento. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 50 mm; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio | | 111.591.00.2 | 558,00 |
| 0228419 | Modulo Duofix per doccia, 50 cm, con scarico a parete, per altezza del massetto 65-90 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale, per lo scarico di docce a filo pavimento, per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 40 mm; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio | | 111.593.00.2 | 583,00 |
| COPERTURE PER SIFONE DOCCE DUOFIX E COMBIFIX | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0228414 | Scarico a parete rivestibile con piastrelle, senza telaio. Rimovibile per la pulizia. Dotazione: Inserto a pettine; Chiave a brugola | - | 154.338.00.1 | 159,30 |
| 0084066 | Accessori di completamento per scarico a parete, rivestibile con piastrelle, composto da più elementi. Rimovibile per la pulizia. Idoneo per spessori delle piastrelle alla parete di 2-35 mm. Dotazione: porta piastrelle, telaio di copertura, inserto a pettine, chiave a brugola | Acciaio inox | 154.339.00.1 | 290,00 |
| 0366278 | Accessori di completamento per scarico a parete, copertura in acciaio inox lucido, per scarichi a parete, compatibile con ONE, rimovibile per la pulizia | Acciaio inox lucido | 154.342.00.1 | 211,00 |
| 0228410 | Copertura per scarico a parete in materiale sintetico. Rimovibile per la pulizia. Dotazione: Inserto a pettine; Chiave a brugola | bianco | 154.335.11.1 | 124,50 |
| 0716639 | | nero opaco | 154.335.14.1 | 159,30 |
| 0228411 | | cromo lucido | 154.335.21.1 | 159,30 |
| 0228412 | Copertura per scarico a parete in acciaio inox. Rimovibile per la pulizia. Dotazione: Inserto a pettine; Chiave a brugola | acciaio spazz. | 154.336.FW.1 | 199,10 |



COPERTURE PER SIFONE DOCCE DUOFIX E COMBIFIX

| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|---------|--|----------------|------------------|----------|
| 0228413 | Copertura per scarico a parete in acciaio inox, avvitabile. Rimovibile per la pulizia. Dotazione: Inserto a pettine; Chiave a brugola; Materiale di fissaggio | acciaio spazz. | 154.337.FW.1 | 249,00 |
| 0228415 | Profilo collettore, per scarico a parete per doccia, per il convogliamento dell'acqua della doccia nello scarico a parete per doccia, per l'installazione in strato sottile. Dotazione: 2 terminali ad innesto | acciaio spazz. | 154.340.FW.1 | 199,10 |

CASSETTA DA INCASSO SIGMA

| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|----------|---|--------|------------------|----------|
| 0083951• | Cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, 6/3 litri, per pareti in muratura, per WC a pavimento, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Curva di risciacquo con coppelle in polistirolo espanso; Tappo di protezione; 2 barre di fissaggio; Materiale di fissaggio | | 109.790.00.1 | 281,00 |
| 0742604• | Cassetta di risciacquo da incasso Omega 12 cm, 6/3 litri, altezza d'installazione 82 cm. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale, per vasi a pavimento, per risciacquo a due quantità. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola. Protezione cantiere con apertura per l'ispezione. Set per allacciamento per WC 90 mm. Tappo di protezione. 2 staffe di fissaggio. Materiale di fissaggio | | 109.043.00.1 | 459,00 |


| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|----------|--|---------|------------------|----------|
| 0334666• | Kit cannotto con rosone per il collegamento di cannotti e WC. Dotazione: Morsetto in EPDM Rosone ovale; Manicotto ad innesto; Tubo di risciacquo | bianco | 118.221.11.1 | 33,11 |
| 0334667▢ | | cromato | 118.221.21.1 | 44,04 |

PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

| | | | | |
|----------|---|----------------|--------------|--------|
| | Bocchetta d'inserimento per stick DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm e 12 cm. Per placche di comando Sigma01 round, per placche di comando Sigma10 round e Sigma10 square, per placche di comando Sigma20 round e Sigma20 square, per placche di comando Sigma50 round e Sigma50 square. Dotazione: Telaio di fissaggio con meccanismo orientabile; Placca di protezione; Imbuto di raccolta per stick DuoFresh; Portastick con supporto per stick DuoFresh; 8 stick DuoFresh | | | |
| 0324478• | Per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm | cromato lucido | 115.063.21.1 | 137,90 |
| 0324477 | Per cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm | cromato lucido | 115.062.21.1 | 137,90 |



| PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € | |
| | Modulo DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm e Sigma 12 cm. Per l'aspirazione diretta dei cattivi odori dai vasi, per placche di comando Sigma01 round, per placche di comando Sigma10 round e Sigma10 square, per placche di comando Sigma20 round e Sigma20 square, per placche di comando Sigma50 round e Sigma50 square. Dotazione: Telaio di fissaggio con meccanismo orientabile; Placca di protezione; Unità di aspirazione con ventilatore radiale; Filtro a nido d'ape; Imbuto di raccolta per stick DuoFresh; Tappo per tubo foderata; Portastick con filtro e supporto per stick DuoFresh; 8 stick DuoFresh | | | | |
| 0324476 | Per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm | cromato lucido | 115.052.21.2 | 589,00 | |
| 0324475 | Per cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm | cromato lucido | 115.050.21.2 | 589,00 | |
| 0366286• | Stick DuoFresh per bocchetta d'inserimento per stick DuoFresh. Dotazione: Scatola con 8 stick DuoFresh | | 244.600.00.1 | 9,83 | |
| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| | | PLACCA E TASTI | ANELLI | | |
| 0636016• | Placca di comando Sigma01 round, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando | bianco | bianco | 115.770.11.5 | 108,80 |
| 0636017• | | cromato lucido | cromato lucido | 115.770.21.5 | 165,00 |
| 0636018• | | cromato satinato | cromato lucido | 115.770.JQ.5 | 180,70 |
| 0366288 | Placca di comando Sigma10 round, per risciacquo con possibilità d'interruzione, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; perno di comando; levetta d'interruzione | cromato satinato | cromato lucido | 115.758.JQ.5 | 296,00 |
| 0106454• | | bianco | cromato lucido | 115.758.KJ.5 | 150,70 |
| 0106453 | | cromato lucido | cromato satinato | 115.758.KH.5 | 216,00 |
| 0106457 | | nero opaco | cromato lucido | 115.758.KM.5 | 183,00 |
| 0106455 | | bianco | dorato | 115.758.KK.5 | 183,00 |
| 0341201 | | inox nero opaco | lucido | 115.758.14.5 | 394,00 |
| 0341202 | | bianco opaco | acciaio inox | 115.758.JT.5 | 394,00 |
| 0716684 | | nero opaco | nero | 115.758.16.5 | 394,00 |
| 0716683 | | bianco opaco | bianco | 115.758.01.5 | 394,00 |
| 0366290• | Placca di comando Sigma20 round, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando | bianco opaco | bianco | 115.882.01.1 | 296,00 |
| 0366291• | | bianco | bianco opaco | 115.882.11.1 | 181,20 |
| 0341212• | | nero opaco | cromato lucido | 115.882.14.1 | 296,00 |
| 0366292• | | nero opaco | nero | 115.882.16.1 | 296,00 |
| 0366293• | | nero | nero opaco | 115.882.DW.1 | 217,00 |
| 0366294• | | cromato opaco | cromato lucido | 115.882.JQ.1 | 296,00 |
| 0341213• | | bianco opaco | cromato lucido | 115.882.JT.1 | 296,00 |
| 0083975• | | cromato lucido | cromato satinato | 115.882.KH.1 | 208,00 |
| 0083976• | | bianco | cromato lucido | 115.882.KJ.1 | 145,10 |
| 0083977• | | bianco | dorato | 115.882.KK.1 | 179,70 |
| 0083979• | | nero | cromato lucido | 115.882.KM.1 | 179,70 |
| 0083981• | acciaio spazz. | lucido | 115.882.SN.1 | 314,00 | |





New

| PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | MATERIALE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0401710 | Placca di comando Sigma40 round, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando | Nero opaco | Acciaio inox | 115.628.14.1 | 623,00 |
| 0401711 | | Spazzolato | Acciaio inox | 115.628.FW.1 | 623,00 |
| 0401712 | | Lava | Vetro | 115.628.JK.1 | 523,00 |
| 0401713 | | Grigio | Vetro | 115.628.JL.1 | 523,00 |
| 0401714 | | Bianco | Acciaio inox | 115.628.JT.1 | 623,00 |
| 0401715 | | Oro rosso | Acciaio inox | 115.628.QB.1 | 809,00 |
| 0401716 | | Nero cromato | Acciaio inox | 115.628.QD.1 | 809,00 |
| 0401717 | | Ottone | Acciaio inox | 115.628.QF.1 | 809,00 |
| 0401718 | | Bianco | Vetro | 115.628.SI.1 | 523,00 |
| 0401719 | | Nero | Vetro | 115.628.SJ.1 | 523,00 |
| 0401720 | Placca di comando Sigma40 square, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando | Nero opaco | Acciaio inox | 115.629.14.1 | 623,00 |
| 0401721 | | Spazzolato | Acciaio inox | 115.629.FW.1 | 623,00 |
| 0401722 | | Lava | Vetro | 115.629.JK.1 | 523,00 |
| 0401723 | | Grigio sabbia | Vetro | 115.629.JL.1 | 523,00 |
| 0401724 | | Bianco | Acciaio inox | 115.629.JT.1 | 623,00 |
| 0401725 | | Oro rosso | Acciaio inox | 115.629.QB.1 | 809,00 |
| 0401726 | | Nero cromato | Acciaio inox | 115.629.QD.1 | 809,00 |
| 0401727 | | Ottone | Acciaio inox | 115.629.QF.1 | 809,00 |
| 0401728 | | Bianco | Vetro | 115.629.SI.1 | 523,00 |
| 0401729 | | Nero | Vetro | 115.629.SJ.1 | 523,00 |
| | | COLORE | | | |
| | | PLACCA E TASTI | ANELLI | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0339203• | Placca di comando Sigma50 round, per risciacquo a due quantità. Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio, 2 perni distanziatori, 2 perni di comando. Anello design: cromato lucido. Placca e tasti: vedi tabella | bianco | cromato | 115.884.SI.1 | 523,00 |
| 0793339□ | | grigio sabbia | cromato | 115.884.JL.1 | 523,00 |
| 0793340 | | lava | cromato | 115.884.JK.1 | 523,00 |
| 0339202 | | ardesia | cromato | 115.884.JM.1 | 648,00 |
| 0339201 | | personalizzabile | cromato | 115.884.00.1 | 418,00 |
| 0366300 | | cemento | cromato | 115.884.JV.1 | 656,00 |
| 0339204 | | nero | cromato | 115.884.SJ.1 | 523,00 |
| | | | | | |
| | | COLORE | | | |
| | | BASE E TASTI | PLACCA | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0341204• | Placca di comando Sigma50 square, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando | cromato | bianco | 115.788.11.2 | 433,00 |
| 0341205 | | cromato | lucido | 115.788.21.2 | 607,00 |
| 0341206 | | cromato | nero | 115.788.DW.2 | 433,00 |
| 0341207 | | cromato | cromato spazz. | 115.788.GH.2 | 623,00 |
| 0793360 | | cromato | lava | 115.788.JK.2 | 523,00 |
| 0793359 | | cromato | grigio sabbia | 115.788.JL.2 | 523,00 |
| 0341208 | | cromato | ardesia | 115.788.JM.2 | 648,00 |
| 0366289 | | cromato | cemento | 115.788.JV.2 | 656,00 |
| 0341209 | | cromato | vetro specch. | 115.788.SD.2 | 539,00 |
| 0341203 | | cromato | personalizzabile | 115.788.00.2 | 433,00 |



New





| PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--------------|--------|
| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | MATERIALE | CODICE FORNITORE | PREZZO € | |
| 0716691 | Placca di comando Sigma70 square, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Azionamento frontale. Perni di comando isolati acusticamente, regolazione veloce senz'attrezzi. Materiale in dotazione: Telaio di fissaggio, 2 perni distanziatori. 2 perni di comando | nero opaco | acciaio inox | 115.622.14.1 | 799,00 | |
| 0716688 | | spazzolato | acciaio inox | 115.622.FW.1 | 799,00 | |
| 0716696 | | lava | vetro | 115.622.JK.1 | 678,00 | |
| 0716695 | | grigio sabbia | vetro | 115.622.JL.1 | 678,00 | |
| 0716689 | | bianco opaco | acciaio inox | 115.622.JT.1 | 799,00 | |
| 0716692 | | oro rosso | acciaio inox | 115.622.QB.1 | 1.005,00 | |
| 0716690 | | nero cromo spaz. | acciaio inox | 115.622.QD.1 | 1.005,00 | |
| 0716693 | | ottone spaz. | acciaio inox | 115.622.QF.1 | 1.005,00 | |
| 0716694 | | bianco | vetro | 115.622.SI.1 | 678,00 | |
| 0716697 | | nero | vetro | 115.622.SJ.1 | 678,00 | |
| 0716609 | | Cornice di copertura per placca di comando Sigma70. | cromato lucido | | 115.623.21.1 | 252,00 |
| 0716610 | | | nero como lucido | | 115.623.QC.1 | 252,00 |



| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|---------|--|------------------|------------------|----------|
| | Comando per WC con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, risciacquo a due quantità, placca di comando Sigma80 square, senza contatto. Per ambienti privati e semipubblici, per l'azionamento di un risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm o 12 cm, serie 2016. Dotazione: Placca di comando Sigma80; Telaio di fissaggio; Supporto di comando con motorino servoassistito e dispositivo di sollevamento, premontato | | | |
| 0084018 | per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm | vetro nero | 116.092.SG.6 | 1.963,00 |
| 0084019 | | vetro a specchio | 116.092.SM.6 | 1.963,00 |
| 0636031 | per cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm | vetro nero | 116.090.SG.6 | 1.963,00 |
| 0636032 | | vetro a specchio | 116.090.SM.6 | 1.963,00 |



| | | | | |
|---------|---|--|--------------|--------|
| 0334529 | Kit per il montaggio grezzo con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V. Per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso. Per l'installazione da incasso, per la preparazione dei collegamenti alla rete elettrica di comandi, per WC Geberit, per la preparazione dei collegamenti alla rete elettrica di comandi DuoFresh, per l'allacciamento di cavi tra scatole da incasso e cassette di risciacquo da incasso. Dotazione: Coperchio per la scatola da incasso, scatola da incasso per il foro Ø 76 mm, Inserimento tubo, alimentatore, cavo elettrico lunghezza 1,8 m, tubo fodera vuoto lunghezza 1,5 m | | 115.861.00.6 | 175,80 |
|---------|---|--|--------------|--------|



| PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| | | PLACCA E TASTI | PROFILO | | |
| 0366295• | Placca di comando Sigma20 square per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando | bianco opaco | bianco | 115.883.01.1 | 335,00 |
| 0366296• | | bianco | bianco opaco | 115.883.11.1 | 217,00 |
| 0083986 | | nero | cromato lucido | 115.883.KM.1 | 228,00 |
| 0083983• | | bianco | cromato lucido | 115.883.KJ.1 | 188,00 |
| 0083984 | | bianco | dorato | 115.883.KK.1 | 228,00 |
| 0083982• | | cromato lucido | cromato satinato | 115.883.KH.1 | 258,00 |
| 0341214 | | nero opaco | cromato lucido | 115.883.14.1 | 335,00 |
| 0341215• | | bianco opaco | cromato lucido | 115.883.JT.1 | 335,00 |
| 0366297• | | nero opaco | nero | 115.883.16.1 | 335,00 |
| 0366298• | | nero | nero opaco | 115.883.DW.1 | 256,00 |
| 0366299• | | cromato opaco | cromato lucido | 115.883.JQ.1 | 335,00 |
| CODICE | | DESCRIZIONE | COLORE | | CODICE FORNITORE |
| 0266885• | Placca di copertura Sigma, per la copertura dell'apertura per l'ispezione di cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori | bianco | | 115.768.11.1 | 93,00 |
| 0186047 | | cromato | | 115.768.21.1 | 122,20 |
| 0186048 | | cromato/satinato | | 115.768.46.1 | 122,20 |
| 0186044 | Placca di copertura Sigma, avvitabile, per la copertura dell'apertura per l'ispezione di cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; Set di viti | acciaio inox | | 115.764.FW.1 | 236,00 |
| 0186046 | Placca di copertura Sigma, per la copertura dell'apertura per l'ispezione di cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori | vetro bianco | | 115.766.SI.1 | 297,00 |
| 0531758• | Kit di adattamento per il montaggio di placche di comando della serie Sigma su cassette di risciacquo da incasso Unica, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Unica. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; Supporto di comando; Copertura di protezione; Materiale di fissaggio | | | 242.351.00.1 | 43,31 |





| PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| | | PLACCA E TASTI | ANELLI | | |
| 0716664 | Placca di comando Omega20 square, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Omega. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando; Materiale di fissaggio | bianco opaco | bianco | 115.085.01.1 | 363,00 |
| 0716666 | | bianco | bianco opaco | 115.085.11.1 | 253,00 |
| 0716667 | | nero opaco | cromato lucido | 115.085.14.1 | 363,00 |
| 0716668 | | nero opaco | nero | 115.085.16.1 | 363,00 |
| 0716669 | | nero | nero opaco | 115.085.DW.1 | 286,00 |
| 0793323 | | cromato opaco | cromato lucido | 115.085.JQ.1 | 388,00 |
| 0716665 | | bianco opaco | cromato lucido | 115.085.JT.1 | 363,00 |
| 0266870 | | cromato lucido | cromato satinato | 115.085.KH.1 | 298,00 |
| 0266867• | | bianco | cromato lucido | 115.085.KJ.1 | 220,00 |
| 0266868 | | bianco | dorato | 115.085.KK.1 | 244,00 |
| 0266871 | nero | cromato lucido | 115.085.KM.1 | 244,00 | |



| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|---------|--|----------------|------------------|------------------|----------|
| | | PLACCA E TASTI | PROFILO | | |
| 0716670 | Placca di comando Omega30 square, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Omega. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando; Materiale di fissaggio | bianco opaco | bianco | 115.080.01.1 | 363,00 |
| 0716672 | | bianco | bianco opaco | 115.080.11.1 | 253,00 |
| 0716663 | | nero opaco | cromato lucido | 115.080.14.1 | 363,00 |
| 0716673 | | nero opaco | nero | 115.080.16.1 | 363,00 |
| 0716674 | | nero | nero opaco | 115.080.DW.1 | 277,00 |
| 0793324 | | cromato opaco | cromato lucido | 115.080.JQ.1 | 388,00 |
| 0716671 | | bianco opaco | | 115.080.JT.1 | 363,00 |
| 0266876 | | cromato lucido | cromato satinato | 115.080.KH.1 | 298,00 |
| 0266873 | | bianco | cromato lucido | 115.080.KJ.1 | 220,00 |
| 0266874 | | bianco | dorato | 115.080.KK.1 | 244,00 |
| 0266877 | | nero | cromato lucido | 115.080.KM.1 | 244,00 |



| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|----------|
| | | TASTI | PROFILO | | |
| 0266879 | Placca di comando Omega60 square, per risciacquo a due quantità, a filo parete, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Omega; per spessori del rivestimento 24-90 mm (azionamento frontale; per spessori del rivestimento 28-90 mm (azionamento dall'alto). Dotazione: Telaio di compensazione; 2 distanziatori; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando; Materiale di fissaggio | cromato spazz. | cromato lucido | 115.081.GH.1 | 874,00 |
| 0266880 | | bianco | cromato lucido | 115.081.SI.1 | 874,00 |
| 0266881 | | nero | cromato lucido | 115.081.SJ.1 | 874,00 |
| 0793325 | | lava | cromato lucido | 115.081.JL.1 | 874,00 |
| 0793326 | | grigio sabbia | cromato lucido | 115.081.JK.1 | 874,00 |



| CODICE | DESCRIZIONE | SCARICO | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|----------|--|---------|----------------|------------------|----------|
| 0186058 | Comando a distanza Tipo 01 round, pneumatico, per risciacquo a una o due quantità, pulsante da incasso per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm, Kappa 15 cm, esterne AP123, AP140. combinabile con placche di comando per risciacquo ad una quantità e risciacquo con possibilità d'interruzione o placca di copertura. Dotazione: pulsante; sollevatore pneumatico; tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; tubo fodera lunghezza 1,7 m; scatola da incasso con protezione cantiere; materiale di fissaggio | singolo | bianco | 116.040.11.1 | 125,40 |
| 0186059 | | singolo | cromato lucido | 116.040.21.1 | 147,70 |
| 0716600• | | singolo | cromato opaco | 116.040.JQ.1 | 165,60 |
| 0186064 | | doppio | bianco | 116.042.11.1 | 134,30 |
| 0186065 | | doppio | cromato lucido | 116.042.21.1 | 156,70 |
| 0716599 | | doppio | cromato opaco | 116.042.JQ.1 | 176,20 |

PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

| CODICE | DESCRIZIONE | SCARICO | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|----------|--|---------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 0186061• | Comando a distanza Tipo 01 round, pneumatico, per risciacquo a una o due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso, per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo da incasso, per risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Dotazione: pulsante; sollevatore pneumatico; tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; tubo fodera lunghezza 1,7 m; scatola da incasso con protezione cantiere; materiale di fissaggio | singolo | bianco | 116.041.11.1 | 125,40 |
| 0186062 | | singolo | cromato | 116.041.21.1 | 147,70 |
| 0716602 | | singolo | cromato opaco | 116.041.JQ.1 | 165,60 |
| 0186067• | | doppio | bianco | 116.043.11.1 | 134,30 |
| 0186068 | | doppio | cromato | 116.043.21.1 | 156,70 |
| 0716601 | | doppio | cromato opaco | 116.043.JQ.1 | 176,20 |
| CODICE | DESCRIZIONE | | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0186070 | Comando a distanza Tipo 01, pneumatico, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso, esteso. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Scatola da incasso con protezione cantiere; Materiale di fissaggio | | | | |
| 0186070 | per cassette incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm, Kappa 15 cm, per cassette esterne AP123 e AP140 | | bianco | 116.044.11.1 | 134,30 |
| 0186071• | per cassette incasso Sigma 8 cm | | bianco | 116.045.11.1 | 134,30 |
| CODICE | DESCRIZIONE | SCARICO | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0186072• | Comando a distanza Tipo 01, pneumatico, per risciacquo ad una o due quantità, pulsante esterno. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso, per risciacquo ad una o due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per il montaggio alla parete, per cassette incasso Sigma 12 cm e Omega 12 cm, per cassette esterne AP123 e AP140. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 0,9 m (solo per 116.046.11.1 e 116.048.11.1); Materiale di fissaggio | singolo | bianco | 116.046.11.1 | 134,30 |
| 0186074□ | | doppio | bianco | 116.048.11.1 | 147,70 |
| 0186073• | | singolo | bianco | 116.047.11.1 | 134,30 |
| 0186075 | | doppio | bianco | 116.049.11.1 | 147,70 |
| | | per cassette incasso Sigma 8 cm | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0366270 | Comando a distanza Geberit, design squadrato, pneumatico, per risciacquo a due quantità, pulsante da incasso, esteso, per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso Geberit. Dotazione: Pulsante Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Materiale di fissaggio | | | | |
| 0366270 | per cassette da incasso Sigma 8 cm | | cromato lucido | 116.054.21.1 | 196,70 |
| 0366265 | per cassette da incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm, Kappa 15 cm; per cassette esterne AP123, AP140 | | cromato lucido | 116.052.21.1 | 221,00 |



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC



| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|---------|--|----------------|------------------|----------|
| | Comando a distanza Geberit, design squadrato, pneumatico, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso, pulsante da incasso. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo da incasso Geberit. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Materiale di fissaggio | | | |
| 0366266 | per cassette da incasso Sigma 8 cm | cromato spazz. | 116.053.GH.1 | 390,00 |
| 0366267 | | cromato lucido | 116.053.KA.1 | 196,70 |
| 0366268 | | bianco lucido | 116.053.KT.1 | 196,70 |
| 0366269 | | nero lucido | 116.053.KV.1 | 196,70 |
| 0366261 | per cassette da incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm, Kappa 15 cm; | cromato spazz. | 116.051.GH.1 | 390,00 |
| 0366262 | per cassette esterne AP123, AP140 | cromato lucido | 116.051.KA.1 | 196,70 |
| 0366263 | | bianco lucido | 116.051.KT.1 | 196,70 |
| 0366264 | | nero lucido | 116.051.KV.1 | 196,70 |



| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|---------|---|----------------|------------------|------------------|----------|
| | | TASTI | ANELLI | | |
| 0716603 | Comando a distanza Tipo 10 round, pneumatico, per risciacquo a due quantità, per cassette incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm e Kappa 15 cm, per cassette esterne AP123 e AP140, pulsante da incasso. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso, per l'azionamento di un risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette incasso. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Scatola da incasso con protezione cantiere; Materiale di fissaggio | nero opaco | nero | 116.055.16.1 | 243,00 |
| 0716604 | | nero | nero opaco | 116.055.DW.1 | 224,00 |
| 0716605 | | cromato opaco | lucidato | 116.055.JQ.1 | 224,00 |
| 0186076 | | cromato lucido | cromato satinato | 116.055.KH.1 | 202,00 |
| 0186077 | | bianco | cromato lucido | 116.055.KJ.1 | 183,50 |
| 0186078 | | bianco | dorato | 116.055.KK.1 | 287,00 |
| 0186079 | | nero | cromato lucido | 116.055.KM.1 | 202,00 |



| | | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|--------------|--------|
| 0716607 | Comando a distanza Tipo 10 round, pneumatico, per risciacquo a due quantità, per cassette incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso, per l'azionamento di un risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette incasso. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Scatola da incasso con protezione cantiere; Materiale di fissaggio | nero opaco | nero | 116.056.16.1 | 243,00 |
| 0716608 | | nero | nero opaco | 116.056.DW.1 | 224,00 |
| 0716606 | | cromato opaco | lucidato | 116.056.JQ.1 | 224,00 |
| 0186082 | | cromato lucido | cromato satinato | 116.056.KH.1 | 202,00 |
| 0186083 | | bianco | cromato lucido | 116.056.KJ.1 | 183,50 |
| 0186084 | | bianco | dorato | 116.056.KK.1 | 287,00 |
| 0186085 | | nero | cromato lucido | 116.056.KM.1 | 202,00 |



| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|---------|---|------------------|----------|
| 0334619 | Comando per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, comando a pedale. Per il comando pneumatico a distanza di cassette esterne e da incasso, per risciacquo ad una quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per cassette incasso Sigma 12 cm e Omega 12 cm, per cassette esterne AP123 e AP140, per mobili da bagno. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 3,5 m; Blocco in EPS; Tubo fodera lunghezza 3 m; Materiale di fissaggio | 115.918.00.1 | 335,00 |



| PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0334633 | Comando per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete. Per il comando pneumatico a distanza di cassette incasso, per risciacquo ad una quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per cassette incasso Sigma 8 cm. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 3,5 m; Blocco in EPS; Tubo fodera lunghezza 3 m; Materiale di fissaggio | 115.993.00.1 | 335,00 |
| 0334620 | Comando per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, comando a pavimento. Per il comando pneumatico a distanza di cassette esterne e da incasso; per risciacquo ad una quantità; per costruzione in muratura; per la costruzione leggera in cartongesso; per l'installazione in pavimenti; per cassette incasso Sigma 12 cm e Omega 12 cm; per cassette esterne AP123 e AP140; per mobili da bagno | 115.939.00.1 | 278,00 |
| 0334634 | Comando per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per pavimento. Per il comando pneumatico a distanza di cassette incasso, per risciacquo ad una quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione in pavimenti, per cassette incasso Sigma 8 cm. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 3,5 m; Blocco in EPS; Tubo fodera lunghezza 3 m; Materiale di fissaggio | 115.994.00.1 | 278,00 |



| CASSETTE DI RISCIACQUO ESTERNE | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------|
| 0613861 | Cassetta di risciacquo esterna AP116, colore bianco, risciacquo a due quantità Per l'installazione solo a bassa posizione. Dotazione: Rubinetto d'arresto 3/8"; Tubo in rame curvato; Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm; Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm; Materiale di fissaggio | 136.432.11.1 | 124,70 |
| 0334526 | Cassetta di risciacquo esterna AP140, colore bianco, risciacquo a due quantità, per il montaggio a bassa posizione. Dotazione: Rubinetto d'arresto 1/2"; Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm; Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm; Materiale di fissaggio | 140.301.11.1 | 303,00 |
| 0334690 | Solo materiale di fissaggio | 140.302.11.1 | 290,00 |
| 0334523 | Cassetta di risciacquo esterna AP123, colore bianco, risciacquo con possibilità d'interruzione, per il montaggio a bassa posizione. Dotazione: Rubinetto d'arresto 1/2"; Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm; Materiale di fissaggio | 123.001.11.1 | 224,00 |





| CASSETTE DI RISCIACQUO ESTERNE | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|----------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0334684• | Cassetta di risciacquo esterna AP123, colore bianco, risciacquo ad una quantità, con catenella, per il montaggio ad alta posizione, per il comando a distanza meccanico. Dotazione: Rubinetto d'arresto 1/2"; Catenella; Riduttore di flusso; Materiale di fissaggio | | | 123.702.11.1 | 272,00 |
| 0334685• | Cassetta di risciacquo esterna AP123, colore bianco, risciacquo ad una quantità, per comando a distanza, per il montaggio ad alta posizione, per azionamenti del risciacquo con comando a distanza pneumatico. Dotazione: Rubinetto d'arresto 1/2"; Riduttore di flusso; Materiale di fissaggio | | | 123.703.11.1 | 272,00 |
| ACCESSORI | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | Ø | L cm | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0334668• | Curva di risciacquo bianca per l'allacciamento di cassette di risciacquo esterne a bassa e media posizione con un vaso WC | 50/40 | 65/35 | 119.007.11.1 | 34,71 |
| 0334645 | Kit curva di risciacquo 90° disassata, per l'allacciamento di cassette di risciacquo esterne a media posizione con un vaso WC | 50/44 | 53/50/22 | 118.100.11.1 | 69,30 |
| 0334669• | Kit curva di risciacquo 90° disassata, con riduttore di flusso e collare di fissaggio per tubo, per l'allacciamento di cassette di risciacquo esterne ad alta posizione con un vaso WC | 50/40 | 53/50/22 | 119.097.11.1 | 69,30 |
| 0334665▫ | Cannotto diritto, con manicotto ad innesto, per la prolunga di cannotti di cassette di risciacquo esterne a bassa e media posizione | 44 | 50 | 118.133.11.1 | 22,56 |
| 0334674 | Curva di risciacquo 90° ad alta posizione, con rosone, per l'allacciamento di cassette di risciacquo esterne ad alta posizione con una curva di risciacquo da incasso | 32/32 | 24/12 | 119.610.11.1 | 25,83 |
| 0334774 | Curva tecnica 45° per WC a pavimento con scarico orizzontale e aperto ø 105 mm | 110 | 3/31,5 | 152.611.11.1 | 46,73 |
| 0334773 | Curva tecnica 90° per WC a pavimento con scarico orizzontale e aperto ø 105 mm | 110 | 9/7/35 | 152.610.11.1 | 31,22 |
| 0334775• | Raccordo diritto con morsetto per WC a pavimento con scarico orizzontale e aperto ø 105 mm | 110 | 35/31 | 152.613.11.1 | 31,22 |
| 0334755▫ | Raccordo diritto con morsetto e guarnizioni a labbro, per manicotti per WC a pavimento, per WC a pavimento con scarico a scomparsa o visibile | 110 120-125 | 18 | 152.400.16.1 | 33,82 |
| 0334809 | Rosone da parete, per curva WC 90° per WC | 110 | | 242.026.11.1 | 11,11 |
| 0334811▫ | | 100 | | 242.716.11.1 | 20,85 |
| 0716620• | Sigillante per l'impermeabilizzazione | | | 245.658.00.1 | 16,18 |



| ACCESSORI | | | | | |
|--|---|--------|---------|---------------------|-------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | Ø | L cm | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0401477 | Set per allacciamento per vaso a pavimento iCon TurboFlush, uscita verticale | 90 | | 152.063.00.1 | 155,80 |
| 0401476 | Set per allacciamento per vaso a pavimento iCon TurboFlush, uscita orizzontale | 30 | 30 | 152.062.00.1 | 68,20 |
| 0334763 | Set per allacciamento per WC sospeso, lunghezza 18,5 cm. Tubo di risciacquo con manicotto di guarnizione, in PEHD; Raccordo diritto con manicotto di guarnizione, in PP; 2 cappucci di copertura | | | | |
| | senza guarnizione | 110 | 18,5 | 152.422.11.1 | 40,13 |
| 0333930• | | 90 | 18,5 | 152.426.11.1 | 40,58 |
| 0334756• | con guarnizione tonda | 90 | 18,5 | 152.404.11.1 | 40,13 |
| 0334765• | Cannotto con morsetto per il collegamento a ø 55 mm | 45 | 18,5 | 152.434.16.1 | 13,42 |
| 0334533• | Manicotto di guarnizione | 80/100 | | 152.424.00.1 | 12,85 |
| 0334768 | Morsetto | 105 | | 152.497.00.1 | 20,94 |
| BATTERIE DI SCARICO PER CASSETTE IN CERAMICA | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0334540 | Rubinetti a galleggiante Tipo 360, allacciamento idrico inferiore, 3/8", codolo in materia sintetica, per cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico inferiore, per cassette di risciacquo in ceramica | | | 281.204.00.1 | 90,50 |
| 0220093□ | Batteria di scarico per cassette di risciacquo in ceramica Tipo 290, risciacquo a due quantità | | | 282.350.21.2 | 112,00 |



| BATTERIE DI SCARICO PER CASSETTE IN CERAMICA | | | |
|--|---|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0220094• | Batteria per cassette di risciacquo in ceramica Tipo 290-383, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico universale, 3/8", nipplo in ottone | 283.354.21.5 | 187,10 |
| RUBINETTI A GALLEGGIANTE | | | |
| 0334157• | Rubinetto a galleggiante Tipo 383, allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone, per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale, per cassette di risciacquo in ceramica, per acqua potabile, per allacciamenti idrici 3/8" | 240.783.00.5 | 77,50 |
| 0334158• | Rubinetto a galleggiante Tipo 383, allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone, per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale, per cassette di risciacquo da incasso Geberit, per acqua potabile, per allacciamenti idrici 3/8" | 240.784.00.5 | 90,00 |
| 0186022• | Rubinetto a galleggiante Tipo 383, allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone, per cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale o posteriore al centro, per cassette di risciacquo da incasso Geberit, per cassette di risciacquo esterne e da incasso di produttori terzi, per cassette di risciacquo in ceramica, per acqua potabile | 240.785.00.5 | 116,40 |
| 0334155 | Rubinetto a galleggiante Tipo 383, allacciamento idrico inferiore, 3/8", codolo in materia sintetica, per cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico inferiore, per acqua potabile, per allacciamenti idrici 3/8" | 240.718.00.5 | 81,50 |